



# SÉLECTION INDUSTRIE ET MÉTIERS TECHNIQUES

2025



DÉCOUVREZ NOS DERNIÈRES INNOVATIONS ET NOS NOUVEAUX PRODUITS

RETROUVEZ AUSSI NOTRE SÉLECTION DE PRODUITS INNOVANTS POUR LE TRAVAIL EN HAUTEUR  **MONDELIN**

FABRICANT FRANÇAIS

# SOMMAIRE

## RANGEMENT ET COMPOSITIONS

Servante COCKPIT.....	6 - 7
Compositions avec servante COCKPIT.....	8 - 9
Modules avec outils pour servantes.....	10 - 11
Servantes XLINER.....	12
Servantes PROLINER et CLASSIC.....	13
Compositions avec servantes.....	14 - 16
Etablis.....	17
Rangement textile B'UP.....	18 - 22
Compositions avec rangement B'UP.....	20 - 21
Rangement textile.....	23 - 26
Caisnes à outils vides et garnies.....	27
Valises multi-outils.....	28 - 31

## CLIQUETS ET DOUILLES

Cliquets FAST.....	32
Coffrets de douilles.....	32 - 37
Cliquet extensible.....	33
Coffrets douilles traversantes.....	35
Douilles impact.....	35

## SERRAGE CONTRÔLÉ

Clés dynamométriques INITIAL.....	36
-----------------------------------	----

## CLÉS À OUVERTURE FIXE ET VARIABLE

Clés mixtes à cliquet.....	38
Clés mixtes.....	39
Clés à cliquet 4x4 - articulées.....	40
Coffret ADAPT'BOX.....	40
Clés à pipe débouchées.....	41
Clés à molette.....	42
Clé échafaudage.....	42

## EMBOUTS DE VISSAGE

Embouts de vissage.....	43 - 45
-------------------------	---------

## TOURNEVIS ET CLES MÂLES

Tournevis UNO et REDGRIP.....	46
Tournevis de précision MICRO.....	47
Clés mâles aimantées S2.....	47
Clés mâles CRV et PROTANIUM.....	48

## PINCES, CISAILLES ET COUPE-BOULONS

Pincés multiprises FORTISSIMO et superposées.....	49
Pincés bimatière.....	50
Pincés étoux.....	50
Coupe-boulons bras forgés et bras tube.....	51

## SCIAGE, COUPE

Monture de scie à métaux METALCUT.....	52
Cutter.....	52
Cisaille.....	52
Tenaille.....	52

## DÉCOUPE-JOINTS

Coffret de découpe-joints interchangeables.....	53
---	----

## MARTEAUX ET OUTILS DE FRAPPE

Marteaux rivoir manche CARBON.....	54
Marteaux rivoir manche Hickory - Frêne - Protect.....	54 - 55
Marteaux DUO.....	55
Massette à embouts CARBON.....	56
Maillet double dreté.....	56
Burins et chasse-goupilles.....	57

## LIMES

Trousse de limes.....	57
Limes aiguilles.....	57

## MAINTENANCE GÉNÉRALE

Pince à décoffrer POWER BAR.....	58
Étaux.....	59
Equerre magnétique.....	59
Pince à riveter.....	60
Pied à coulisse.....	60
Extracteurs.....	60
Mesure courte compacte et ROLL'UP.....	61
Tapis PROTECH.....	61
Sangle à cliquet FASTER.....	61
Niveau magnétique.....	61
Lampes SLIMLED - FIXLED.....	62

## MAINTENANCE ÉLECTRICITÉ

Valise trolley.....	63
DUOBAG 53 pièces.....	63
Pince coupante dénudante isolée 1000V.....	63
Tournevis isolés 1000V.....	63
Ciseau.....	65
Couteau.....	65
Pince à sertir.....	65
Coupe-câbles.....	65
Pince à dénuder automatique.....	65

## MAINTENANCE PLOMBERIE

Clés stillson.....	66
Coupe-tubes.....	66
Clés à molette compacte.....	66
DUOBAG plomberie.....	67
Lève-charge.....	68
Table de monteur.....	69

## EQUIPEMENTS MONDELIN

Plateforme MODUL'AIR.....	72 - 73
Escabeaux sécurisés PIRL.....	74 - 75
Plateforme NINJA.....	76
Escabeaux aluminium.....	77
Marchepieds.....	78
Etabli et tréteaux.....	79
Diable et plateformes SWIFT.....	80
Lampe Flash.....	81

P6/7

## COCKPIT : LA SERVANTE QUI SE DÉPLOIE



P46

## UNO : DES TOURNEVIS TOUJOURS RANGÉS



P49

## FORTISSIMO : LA PINCE AUTOBLOQUANTE RAPIDE



P32

## CLIQUET FAST : POUR TRAVAILLER DANS TOUTES LES POSITIONS



P18

## SOLUTION GRAND VOLUME B'UP



P55

## DUO : LE SEUL MARTEAU AVEC EMBOUT MAILLET





## NOUVEAUTÉS ET INNOVATIONS








L'innovation est au cœur de l'identité de la marque **MOB**. Chaque développement de **nouveaux produits** s'articule autour de critères essentiels, nécessaires et indispensables pour vous assurer **confort, sécurité** et **fiabilité** lors de vos interventions de maintenance.

## LES PRODUITS PHARES LES PLUS UTILISÉS

Retrouvez facilement et rapidement **les produits les plus utilisés** dans l'univers de la **maintenance industrielle** : mécanique, électrique, tuyauterie...

## MOBEST





# MOB EN 5 POINTS-CLÉS

UN SAVOIR-FAIRE ANCESTRAL COUPLÉ AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES



## UNE MARQUE FRANÇAISE CENTENAIRE

Forte de ses **105 ans** d'expérience, **MOB** conçoit et fabrique des outils à main pour les **professionnels de l'industrie** et des métiers techniques. Son cœur de gamme s'articule autour des solutions de rangement, cliquets et douilles, des clés de serrage, des tournevis... tous les produits indispensables pour la maintenance industrielle. **MOB** se distingue dans sa maîtrise de l'**acier**, la **plasturgie**, le **bois** et la **tôlerie**.

## UNE HISTOIRE FAMILIALE



Avec **4 générations successives** à la tête de la marque, **MOB** est une histoire de famille mais aussi une aventure **humaine** riche en **valeurs** et en **engagements**. Des premiers marteaux aux dernières innovations fabriquées en France, **MOB** incarne l'outil de l'expert qui, associé aux exigences des techniciens, conduit à la réussite des opérations de maintenance.

## UN SAVOIR-FAIRE MULTIDIMENSIONNEL



**MOB** combine son **savoir-faire ancestral de forgeron** à des **technologies modernes** afin de proposer une gamme d'**outils innovants, fiables et durables**. Les produits sont développés avec de précieux partenaires qui utilisent de l'outillage à main au quotidien. Une grande importance est accordée au **design** pour concevoir des outils agréables à utiliser.

## UNE MARQUE À L'ÉCOUTE DES UTILISATEURS

Une attention toute particulière est portée aux utilisateurs. **MOB** **écoute ses clients et adapte ses produits** en fonction des retours d'expérience. Les outils développés par le service R&D répondent ainsi parfaitement aux **besoins** rencontrés lors des opérations d'installation et assurent des missions de maintenance en toute **sécurité**.



## UN OUTIL EMBLÉMATIQUE : LE MARTEAU RIVOIR

**MOB** est leader européen en martellerie industrie. Le **marteau** - fabriqué depuis toujours dans l'usine du Chambon-Feugerolles - occupe une place centrale dans l'histoire de la marque.

Les outils MOB sont abordables, réparables. Ils durent et sont adaptés à chacune de nos tâches.

**Bruno GILIBERT**  
Technicien SMI42 à Firminy (42)





La proximité de Mob est une réelle force pour développer les outils les plus adaptés à notre industrie.

**Pascal CHATELARD**  
Directeur général de l'usine de Montbrison (42) du Groupe Metalis

## UNE DIMENSION INTERNATIONALE

**UNE MARQUE REPRÉSENTÉE DANS PLUS DE 70 PAYS**

**MOB** compte 2 filiales – une en Roumanie et une en Allemagne – ainsi qu'un bureau commercial en Espagne.

**MOB** bénéficie du soutien de ses distributeurs implantés dans de nombreux pays. Grâce à cette présence étendue, la marque répond aisément aux besoins des utilisateurs professionnels.

## 3 USINES DE FABRICATION EN EUROPE

**CHAQUE ANNÉE, PLUS DE 2 500 000 PRODUITS SORTENT DE NOS USINES**

La société Novalia compte près de 400 collaborateurs en Europe, répartis entre les usines, le siège social, le centre logistique, les filiales et le bureau commercial.

L'objectif de **MOB** est de favoriser la **relocalisation**, la **pérennité des métiers industriels** et des **savoir-faire en Europe**.

**MOB**, c'est 3 usines de fabrication en Europe :  
2 en **France** : Le Chambon-Feugerolles et Ambierle,  
1 en **Roumanie** : Brasov.





## GARANTIE TOTALE

### GARANTIR DES OUTILS FIABLES ET ROBUSTES



La fiabilité est une composante essentielle de la marque **MOB**. La ligne directrice repose sur deux dimensions indissociables : l'**ergonomie** et la **qualité intrinsèque**.

Tous nos outils bénéficient de la **garantie légale** conformément à l'article 1648 du code civil qui protège les utilisateurs contre les vices cachés et les défauts de fabrication.

Pour compléter cette garantie légale, **MOB** propose plusieurs niveaux de garantie allant de **5 à 30 ans et un niveau sans limite de durée dans le temps**.

La garantie de nos outils et la certification ISO 9001 signent notre engagement qualité.

## RESPONSABILITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

### S'ENGAGER POUR L'HUMAIN ET L'ENVIRONNEMENT

Depuis son origine, **MOB** défend des valeurs fortes. Nous avons un rôle à jouer dans la construction d'une société plus **respectueuse** de l'**Homme** et de notre **environnement**.

Dans ses usines de production, MOB s'attache à maîtriser son **impact environnemental** et à préserver la **santé** et la **sécurité** de ses collaborateurs.

Les produits MOB marqués **PEFC/FSC®** sont issus de forêts gérées durablement, pour une bonne gestion des ressources naturelles de la planète.

**92 %** des fournisseurs de nos usines sont situés en France et **98%** en Union Européenne.

**MOB** voit sa notation Ecovadis progresser depuis 2020 grâce aux **actions** menées au travers de grandes thématiques : l'Environnement, le Social & Droits Humains, l'Éthique et les Achats Responsables.

Engagée dans une démarche d'**égalité hommes-femmes**, MOB étudie régulièrement sa situation selon les critères officiels d'un index.





# GAMME ANTIDÉFLAGRANT

**ASSURER UN TRAVAIL EN TOUTE SÉCURITÉ**

**MOB** propose une gamme de produits antidéflagrants avec 2 types d'alliages :

- Alliage **CUIVRE-BÉRYLLIUM (Cu-Be 25)**, un alliage sûr pour des utilisations non magnétiques grâce à l'absence de substances ferriques dont les propriétés de résistance sont supérieures aux autres nuances de Cuivre-Beryllium.

- Alliage **ALUMINIUM-BRONZE (Al-Brz)**, un alliage contenant un minimum de substance ferreuse pour des travaux amagnétiques non critiques.

Ces produits sont particulièrement recommandés dans les **atmosphères explosives (ATEX)** de tous niveaux de risque (permanent, fréquent ou tout simplement occasionnel), au gaz (ATEX zone 0 à 2, catégorie 1 à 3) et/ou à la poussière (ATEX type 20 à 22).

Les produits **MOB** sont conformes aux **exigences** des normes EN 1127-1 (édition 2008), EN 13463-1 (édition 2007) et EN 13463-5.

C'est avant tout la qualité qu'on achète en choisissant une marque comme MOB. Pour mes techniciens, je fais le choix d'un outillage qui tient la route.

**Rémi MALLET**

Dirigeant de Moules Concept Béton au Chambon-Feugerolles (42).



## L'OFFRE PRODUIT MOB

**TOUTE LA PUISSANCE, LA FIABILITÉ ET LA PRÉCISION DES OUTILS MOB DANS CHACUN DE VOS GESTES**

3 500 références dans le catalogue général.  
2000 références dans le catalogue des outils antidéflagrants.



## INNOVATION

### COCKPIT LA SERVANTE QUI SE DÉPLOIE



LA COCKPIT SE DIFFÉRENCIE DE SES CONCURRENTES SUR 3 POINTS MAJEURS POUR VOUS OFFRIR UN ESPACE DE TRAVAIL DÉPLOYÉ, AVEC TOUT À PORTÉE DE MAIN, COMME DANS UN COCKPIT.



#### 1 SURFACE DÉMULTIPLIÉE-0,63 M<sup>2</sup>

Surface de travail doublée grâce à un vrai plan de travail secondaire.



#### 2 ACCESSIBILITÉ ET STABILITÉ

Ouverture latérale des tiroirs pour une utilisation possible quand ils sont ouverts sans basculement.



#### 3 PRATIQUE

20 emplacements pour tournevis dans le plan secondaire, sécurisés une fois la servante fermée.



**INOX**

**LE PLATEAU PRINCIPAL EST EN ACIER INOXYDABLE TEXTURÉ.** Un must en résistance au choc, aux rayures et à la corrosion.



#### LA COCKPIT RÉINVENTE LA SOUTE :

accessible, avec une bonne visibilité et aménageable avec un bac de rangement en option.



**BUMPERS LATÉRAUX** de protection.



#### OPTION ÉLECTRIFICATION

Permet de recharger votre équipement électrique servante fermée





Flashez ce code pour voir la servante en action !



## SERVANTE COCKPIT

Servante à ouverture latérale à porte  
2 plans de travail-surface 0,63m<sup>2</sup>  
Anti-basculante 3 tiroirs ouverts jusqu'à 20kg par tiroir  
Plateau Inox  
Bumpers latéraux  
3 tiroirs contenant 4 modules simples  
Soute de rangement 90L  
Cadenas inclus  
Testée à 1 tonne statique.  
Dimensions fermée : 1055 x 465 mm  
Dimensions ouverte : 1500 x 1060 mm  
Hauteur : 975 mm



9527000301 - 1099 €

Eco-participation 17,01 €  
Eco-participation comprise 1116,01 €



## ACCESSOIRES POUR SERVANTE COCKPIT

### SUPPORT ÉTAU


Se visse sur le plateau  
Accueille un étau de 100 mm  
Réf. 646910001R  
et sa base tournante  
Réf. 6471110010.



9513180501 - 65 €

### 4 SÉPARATEURS PLAN DE TRAVAIL

2 rails et 4 séparateurs  
amovibles



9513180301 - 18 €

### MARTYR PLATEAU BOIS

Recouvre le plateau inox  
Dimensions : 790x400x25



9513180401 - 97 €



### KIT PRISES : TRAPPE ÉLECTRIQUE AVEC MULTIPRISE

Permet de recharger en gardant la servante fermée.  
Trappe extérieure  
Multiprise 16A  
4 prises type E (FR) avec interrupteur  
1,5 m de câble A visser  
Dimensions : 360x285x90



9513180101 - 94 €

Eco-participation 0.02 €  
Eco-participation comprise 94.02 €



### BAC SOUTE COCKPIT

Permet d'aménager la soute  
Se place sur les rebords  
intérieur sur toute la longueur.  
Largeur de 2 modules



9513180201 - 28 €

### CADENAS À CODE

4 chiffres

9605010001 - 10 €



## MAINTENANCE MÉCANIQUE 10 MODULES MOUSSE

Avec 4 séparateurs  
+ kit prises électrique  
(détail p.7)



9527190301 - 2018 €  
Eco-participation 17,03 €  
Eco-participation  
comprise 2035,03 €

Avec DUO et FAST

20 Tournevis  
rangés dans le plan  
secondaire



**Fentes :** 2,5x0,4x50-3,5x0,6x75-4,0x0,8x100-5,5x1x125-5,5x1,0x150-6,5x1,2x150-8x1,2x200

**Torx :** T10-T15-T20-T25-T30-T40

**PH/PZ :** PH0-PH1-PH2-PH2 court / PZ1-PZ2-PZ3

Tiroir

1



**17 clés mixtes :** 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm

**13 clés à pipe 6x6 :** 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

**23 pièces 1/2 :** 1 cliquet Fast 1/2- 18 douilles : 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm 1 poignée coulissante-1 cardan-2 rallonges 125 et 250 mm

**59 pièces 1/4 :** 1 cliquet Fast 1/4 13 douilles : 3,2 à 14 mm-1 poignée coulissante-1 cardan 2 rallonges 50 et 125-9 clés mâles-30 embouts de vissage-1 poignée emmanchée 1 douille porte embouts

Tiroir

2



**7 clés mâles en T :** 2,5-3 mm non sphérique-4-5-6-8-10 mm sphérique

**7 clés mâles en T torx :** T9-T10-T15-T20-T25-T30-T40

**4 pinces circlips 19-60 :** 1 intérieur droit-1 intérieur 90°-1 extérieur droit-1 extérieur 90°

**2 pinces :** Pince étaux becs longs-Pince multiprise

**2 pinces bimatière :** Coupante diagonale 160 mm-Becs demi-ronds 170 mm

Tiroir

3



**Outils de frappe :**

Marteau DUO 40 mm - Règlet 200 mm-Embout nylon-4 chasse goupilles 3, 4, 5, 6 et 8 mm Tracette carbure-Burin mécanicien 200 mm-Pointeau 6 mm

**Outils de coupe (module triple) :** 1 scie métaux METALCUT-5 lames de scies HSS000 1 cutter 18 mm + 10 lames-1 mesure 3 m-1 tracette carbure avec clip-1 réglet inox 200 mm

**5 limes de 200 mm :** 1 plate à main bâtarde, 1 mi-ronde mi-douce, 1 triangulaire mi-douce, 1 carrée mi-douce, 1 ronde mi-douce

## COCKPIT 206 PIÈCES MAINTENANCE ÉLECTROMÉCANIQUE 11 MODULES THERMOFORMÉS



**9527206301 - 1790 €**  
Eco-participation 17,01 €  
Eco-participation  
comprise 1807,01 €

20 Tournevis  
rangés dans le plan  
secondaire



**Fentes :** Testeur 3x0,8x135

**Isolés :** 2,5x75-3,5x0,6x75-4x0,8x100-5,5x1x125

**Bimat :** 6,5x1,2x150-8x1,2x200

**Torx :** T10-T15-T20-T25-T30-T40

**PH/PZ :** PH0-PH1-PH2-PH2 / PZ1-PZ2 isolés : PH1-PH2

Tiroir

1



**16 clés mixtes :** 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm

**10 clés à pipe 6x6 :** 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 mm

**61 pièces 1/4 :** 13 douilles : 3,2 à 14 mm-1 poignée coulissante-1 cliquet 1/4  
1 cardan-2 rallonges-9 clés mâles-30 embouts-1 tournevis porte embouts  
1 douille porte embouts-1 embout porte douille

**23 pièces 1/2 :** 17 douilles : 10 à 22-24-27-30-32 mm-1 poignée coulissante  
1 cliquet 1/2-1 cardan-2 rallonges 125 et 250-1 adaptateur

Tiroir

2



**4 pinces isolées 1000 V :** Universelle 180 mm-Coupante diagonale 180 mm-Dénuder 160 mm  
Becs demi-ronds 200 mm

**Coupe-sertissage**

Pince à sertir + Cisaille coupe-tout + 1 boîte de 30 cosses

**Clé et pince :**

Clé à molette 200 mm + pince multiprise superposée 240mm

**4 pinces circlips 19-60 :** 1 intérieur droit-1 intérieur 90°  
1 extérieur droit-1 extérieur 90°

Tiroir

3



**Outils de frappe :** 1 rivoir de 32-1 maillet à embouts plastique 32  
1 burin de 200 1 pointeau de 6-3 chasse goupilles de 4, 5 et 6-1 réglé 20 cm  
1 tracetite carbure

**5 limes bimatière de 200 mm :** 1 plate à main bâtarde-1 mi-ronde mi-douce  
1 carrée mi-douce-1 triangulaire mi-douce-1 ronde mi-douce

**Sciage, mesure :**

Cutter 18 mm-10 lames de 18 mm-mesure de 3 m - scie à métaux Métalcut  
5 lames de scie HSS000

## Modules thermoformés : L385 x l165 x H50 mm



**9544005001 63€**

5 clés mixtes :  
22-24-27-30-32 mm



**9547012001 67€**

12 clés mixtes : 8-9-10-11-12-13-14-16-17-18-19-22 mm



**9547016001 87€**

16 clés mixtes : 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm



**9548012001 181€**

12 clés mixtes à cliquet : 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm



**9545009001 42€**

9 clés à fourches : 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x18-17x19-20x22-22x24 mm



**9565010001 79€**

10 clés à pipe 6x6 : 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 mm - **Egalement disponible en 6 x 12-9565010101**



**9566003101 46€**

3 clés à molette chromées : 200 mm-250 mm-300 mm



**9550002301 30€**

Clé à molette 200 mm + pince multiprise 240mm



**9550002201 66€**

Pince étaux becs longs + Pince multiprise becs effilés 240 mm manche bimatière



**9551004101 74€**

4 pinces bimatière : Universelle 180 mm + Coupante diagonale 180 mm + Becs plats 170 mm + Becs demi-ronds 170 mm



**9551004201 59€**

4 pinces circlips 19-60 : 1 intérieur droit-1 intérieur 90° 1 extérieur droit-1 extérieur 90°



**9549007601 30€**

7 tournevis : 1 électricien isolé 4x100-1 testeur-5 micros 2-2.5-3 mm- PH0-PH1



**9549007101 31€**

7 tournevis (fentes + PZ) : 3.5x100-4x100-5.5x125 6.5x150-8x150 avec écrou PZ1-PZ2



**9549007001 30€**

7 tournevis (fentes + PH) : 3.5x100-4x100-5.5x125 6.5x150-8x150 avec écrou PH1-PH2



**9549007401 23€**

7 tournevis (fentes) : 2.5x75-3.5x100-4x100 4x150-5.5x150-5.5x125 - 6.5x150



**9549007501 32€**

7 tournevis (PH + PZ) : PH0-PH1-PH2 PZ0-PZ1-PZ2 8x150 avec écrou



**9549007201 36€**

7 tournevis TORX : T8-T10-T15-T20 T25-T30-T40



**9551004401 84€**

4 pinces isolées 1000 V : Universelle 180 mm-Coupante diagonale 180 mm-Dénuder 160 mm-Becs demi-ronds 200 mm



**9549007301 40€**

7 tournevis isolés 1000 V : 3.5x75-4x100-5.5x125-6.5x150-PH1-PZ1-PZ2



**9550003001 35€**

Pince à sertir + Cisaille coupe-tout + 1 boîte de 30 cosses



**9553005001 45€**

5 limes bimatière de 200 mm 1 plate à main bâtarde 1 mi-ronde mi-douce 1 carrée mi-douce 1 triangulaire mi-douce 1 ronde mi-douce



**9552009001 53€**

Outils de frappe : 1 rivoir de 32 1 maillet à embouts plastique 32 1 burin de 200 1 pointeau de 6 3 chasse goupilles de 4, 5 et 6 1 réglét 20 cm 1 tracette carbure



**9562023001 127€**

23 pièces carré 1/2 : 17 douilles : 10 à 22-24-27-30-32 mm 1 poignée coulissante 1 cliquet 1/2 1 cardan 2 rallonges 125 et 250 1 adaptateur 1/2" en 3/8"



**9561061001 116€**

61 pièces carré 1/4 : 13 douilles : 3,2 à 14 mm 1 poignée coulissante 1 cliquet 1/4 1 cardan 2 rallonges 9 clés mâles 30 embouts 1 tournevis porte embouts 1 douille porte embouts 1 embout porte douille



**9541038001 166€**

9 clés mâles-1 cliquet-10 douilles de 5,5 à 14 mm-1 cardan-2 rallonges carré 1/4 50mm et 125 mm-1 Poignée coulissante 1 poignée emmanchée-13 douilles + embouts 9 clés mâles



**9558018001 55€**

Outils de coupe (module double) : 1 scie métaux METALCUT- 5 lames de scies HSS000-1 cutter 18 mm + 10 lames de rechange-1 mesure 3 m



**9540000001 7€20**

Vide poche

Ne pas oublier ...  
**MODULE DE CALAGE THERMO**  
pour Proliner



**9554000201 6€50**



## Modules mousse : L385 x l165 x H30 mm



**9801005001 76€**  
5 clés mixtes :  
27-28-29-30-32 mm



**9819012001 65€**  
12 clés mixtes : 6-7-8-9-10-11-  
13-14-17-18-19-21 mm



**9800017001 96€**  
17 clés mixtes : 6-7-8-9-10-11-12-  
13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm



**9811010001 162€**  
10 clés mixtes à cliquet : 8-10-11-  
12-13-14-16-17-18-19 mm



**9802013001 100€**  
13 clés à pipe 6x6 : 7-8-9-10-11-  
12-13-14-15-16-17-18-19 mm



**9807002001 67€**  
Pince étaux becs longs + Pince  
multiprise becs effilés 240 mm  
manche bimatière



**9808003001 59€**  
3 pinces bimatière : Universelle 180  
mm-Coupante diagonale 160 mm-  
Becs demi-ronds 200 mm



**9809004001 61€70**  
4 pinces circlips 19-60 : 1 intérieur  
droit-1 intérieur 90°-1 extérieur  
droit-1 extérieur 90°



**9826004001 85€**  
Pince étaux becs longs  
Pince multiprise  
2 pinces bimatière :  
Coupante diagonale 160 mm Becs  
demi-ronds 170 mm



**9823003001 69€**  
3 pinces isolées 1000 V :  
Universelle 180 mm-Coupante  
diagonale 160 mm-Dénuder 160 mm




**9805008001 34€70**  
8 tournevis (fentes+PH) : 2.5x75  
-3.5x100-4x100-5.5x125-6.5x150  
-8x150 avec écrou-PH1-PH2



**9805008101 35€60**  
8 tournevis (fente+PZ) : 2.5x75-  
3.5x100-4x100-5.5x125-6.5x150  
8x150 avec écrou-PZ1- PZ2



**9806007001 41€50**  
7 tournevis (Tamper Torx) :  
TT10-TT15-TT20-TT25  
TT27-TT30-TT40



**9824007001 42€70**  
6 tournevis isolés 1000 V :  
3.5x75-4x100-5.5x125-6.5x150  
PH1-PH-1 testeur



**9812007001 54€50**  
Outils de frappe : 1 rivoir de 32 frêne  
-1 maillet à embouts de 32-1 burin de  
200-1 pointe de 6-3 chasse goupilles  
de 4, 5 et 6



**9813007001 66€**  
Outils de frappe : 1 rivoir de 40 Carbon  
-1 maillet à embouts de 32-1 burin de  
200-1 pointe de 6-3 chasse goupilles  
de 4, 5 et 6




**9825011001 88€**  
Marteau DUO 40 mm-règlet 200-em-  
bout-4 chasse goupille 3, 4, 5, 6 et  
8-Tracette carbure-burin mécanicien  
200 mm-pointeau 6



**0770000101 160€**  
INTEX  
2 arrache roulements :  
2/3 griffes réversibles  
2 tonnes/5 tonnes



**9820007001 41€90**  
7 clés mâles en T :  
2.5-3 mm non sphérique  
4-5-6-8-10 mm sphérique




**9821007001 38€70**  
7 clés mâles en T torx :  
T9-T10-T15-T20-T25-  
T30-T40



**9803059001 112€**  
59 pièces carré 1/4 : 1 cliquet Fast 1/4  
13 douilles : 3,2 à 14 mm-1 poignée  
coulissante-1 cardan-2 rallonges 50 et  
125-9 clés mâles-28 embouts de vissage  
-1 poignée emmanchée-1 douille porte  
embouts



**9804023001 146€**  
23 pièces carré 1/2 : 1 cliquet Fast 1/2  
-18 douilles : 8-9-10-11-12-13-14-15-  
16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm-1  
poignée coulissante-1 cardan-2 rallonges  
125 et 250 mm



**9822008001 90€40**  
8 clés mâles en T douillées  
(module double) :  
6-7-8-10-11-12-13-14 mm



**9810025001 108€**  
Outils de coupe (module triple) :  
1 scie métaux METALCUT 5 lames de  
scies HSS000 1 cutter 18 mm + 10 lames  
1 mesure 3 m 1 tracette carbure avec  
clip 1 réglet inox 200 mm  
5 limes de 200 mm : 1 plate à main  
bâtarde, 1 mironde mi-douce, 1 triangu-  
laire mi-douce, 1 carrée mi-douce,  
1 ronde mi-douce

Ne pas oublier ...  
**MODULES DE CALAGE  
MOUSSE**



	Réf.	Prix
Mousse pour Proliner	9554000301	10 €
Mousse pour Classic	9554000601	10 €



**9814000001 10€40**  
Vide poche

**INNOVATION**

**LA SERVANTE ROBUSTE ET GRAND VOLUME**

**XLINER**



**PLATEAU INOX**

En acier inoxydable texturé + 2 côtés bimatières : polypropylène + élastomère  
Poignée bimatière intégrée à la construction du plateau  
2 vide-poches pour la visserie  
8 emplacements tournevis

**TIROIRS = CHARGE 40 KG**

Tiroirs équipés de tapis de fond  
Ouverture des tiroirs à 100%

Les tiroirs sont pré-verrouillés pour éviter toute ouverture intempesive lors des déplacements - déverrouillage par simple action de la poignée  
Pas de nécessité de prévoir de modules de calage

**PLUS PRATIQUE**

Côtés perforés pour accueillir des accessoires : poubelle, porte-flacons, porte-rouleau  
Bumpers latéraux  
Peinture époxy

**GRAND VOLUME**




**INOX**

**XLINER**

**6 TIROIRS 4 MODULES**

4 tiroirs H 60 mm  
1 tiroir H 100 mm  
1 tiroir H 240 mm




**XLINER XL**

**Avec anti-basculement**

**7 TIROIRS 5 MODULES**

Empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs  
5 tiroirs H 60 mm  
-2 tiroir H 140 mm



**XLINER + ARMOIRE**

**6 TIROIRS 3 MODULES + ARMOIRE**

4 tiroirs H 60 mm  
1 tiroir H 100 mm  
1 tiroir H 240 mm  
1 armoire de rangement



**Armoire livrée avec 2 étagères intérieures modulables en hauteur. Fermeture à clé indépendante.**



9519000601 - **635 €**  
Eco-participation 12,71 €  
Eco-participation comprise 647,71 €



9518000701 - **885 €**  
Eco-participation 15,64 €  
Eco-participation comprise 900,64 €



9522000601 - **935 €**  
Eco-participation 14,40 €  
Eco-participation comprise 949,40 €



## PROLINER



### CLASSIC SIMPLE ET ROBUSTE 6 TIROIRS 3 MODULES

4 tiroirs H 60 mm  
1 tiroir H 140 mm  
1 tiroir H 215 mm

Plateau métal + mousse  
Tiroirs ouverture à 100%  
Tapis de fond  
Poignée acier (livrée non montée)  
Fermeture centralisée  
2 roues orientables dont 1 à frein et 2 roues fixes (livrées non montées)



9523000601 - 349 €  
Eco-participation 2,31 €  
Eco-participation comprise 351,31 €



#### RÉSISTANCE


Plateau en polypropylène  
Poignée intégrée

#### PRATIQUE

Côtés perforés pour accueillir des accessoires : poubelle, porte-flacons, porte-rouleau.

#### SÉCURITÉ

Pré-verrouillage des tiroirs pour éviter toute ouverture intempestive lors des déplacements



3 MODULES

### ACCESSOIRES POUR SERVANTE PROLINER ET XLINER

**POUBELLE** H 300 mm  
9513070701 - 28 €

**PORTE-FLACONS** H 110 mm  
9513070601 - 23 €

**PORTE-ROULEAU** Ø ext max 160 mm  
9513071101 - 19 €

**PORTE-DOCUMENTS** H 250 mm  
9513071001 - 12 €

**JEU DE 10 DIVISEURS** H 60 mm  
9513070801 - 23 €

**JEU DE 3 DIVISEURS** H 100 mm  
9513070901 - 16 €



### PROLINER

**5 TIROIRS  
3 MODULES**

2 tiroirs H 60 mm  
1 tiroir H 100 mm  
1 tiroir H 140 mm  
1 tiroir H 240 mm



9516000501 - 479 €  
Eco-participation 9,90 €  
Eco-participation comprise 488,90 €

### PROLINER

**6 TIROIRS  
3 MODULES**

4 tiroirs H 60 mm  
1 tiroir H 100 mm  
1 tiroir H 240 mm



9516000601 - 499 €  
Eco-participation 10,35 €  
Eco-participation comprise 509,35 €

### PROLINER

**7 TIROIRS  
3 MODULES**

5 tiroirs H 60 mm  
1 tiroir H 120 mm  
1 tiroir H 140 mm



9516000701 - 539 €  
Eco-participation 10,62 €  
Eco-participation comprise 549,62 €

### PROLINER NOIRE

**6 TIROIRS  
3 MODULES**

4 tiroirs H 60 mm  
1 tiroir H 100 mm  
1 tiroir H 240 mm



Poignées watertransfer Carbone



9514000601 - 499 €  
Eco-participation 10,35 €  
Eco-participation comprise 509,35 €

**177 PIÈCES MODULES MOUSSE**  
**3 SOLUTIONS SERVANTES GARNIES**

**AVEC MARTEAU DUO  
ET CLIQUETS FAST !**



**PROLINER**

**177 PIÈCES**

**6 TIROIRS**

4 tiroirs H 60 mm  
1 tiroir H 100 mm  
1 tiroir H 240 mm

**9514177601 - 1339 €**

Eco-participation 10,35 €  
Eco-participation comprise 1349,35 €



**5 clés mixtes :**

27-28-29-30-32 mm

**17 clés mixtes :** 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm

**13 clés à pipe 6x6 :** 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm



**2 pinces :** Pince étaux becs longs + Pince multiprise becs effilés 240 mm manche bimatière

**3 pinces bimatière :** Universelle 180 mm-Coupante diagonale 160 mm-Becs demi-ronds 200 mm

**4 pinces circlips 19-60 :** 1 intérieur droit-1 intérieur 90°-1 extérieur droit-1 extérieur 90°

**PROLINER**

**177 PIÈCES**

**7 TIROIRS**

5 tiroirs H 60 mm  
1 tiroir H 120 mm  
1 tiroir H 140 mm

**9516177701 - 1449 €**

Eco-participation 10,62 €  
Eco-participation comprise 1459,62 €



**8 tournevis (fente+PZ) :** 2,5x75-3,5x100-4x100-5,5x125-6,5x150-8x150 avec écrou-PZ1- PZ2

**7 tournevis (Tamper Torx) :**

TT10-TT15-TT20-TT25  
TT27-TT30-TT40

**Outils de frappe et traçage :**

Marteau DUO 40 mm-règlet 200-embout 4 chasse goupille 3, 4, 5, 6 et 8-Tracette carbure-burin mécanicien 200 mm-pointeau 6

**XLINER**

**177 PIÈCES**

**7 TIROIRS**

ANTI-BASCULEMENT

5 tiroirs H 60 mm  
2 tiroir H 140 mm

**9518177701 - 1809 €**

Eco-participation 15,64 €  
Eco-participation comprise 1824,64 €



**59 pièces carré 1/4 :** 1 cliquet Fast 1/4 13 douilles : 3,2 à 14 mm-1 poignée coulissante-1 cardan-2 rallonges 50 et 125-9 clés mâles-30 embouts de vissage 1 poignée emmanchée-1 douille porte embouts

**23 pièces carré 1/2 :** 1 cliquet Fast 1/2 -18 douilles : 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm-1 poignée coulissante-1 cardan-2 rallonges 125 et 250 mm

**Vide poche**



**Outils de coupe (module triple) :**

1 scie métaux METALCUT 5 lames de scies HSS000-1 cutter 18 mm + 10 lames-1 mesure 3 m-1 tracette carbure avec clip - 1 réglet inox 200 mm

**5 limes de 200 mm :** 1 plate à main bâtarde, 1 mi-ronde mi-douce, 1 triangulaire mi-douce, 1 carrée mi-douce, 1 ronde mi-douce



**MOBEST**

## 133 PIÈCES MODULES MOUSSE 3 SOLUTIONS SERVANTES GARNIES

**AVEC MARTEAU DUO  
ET CLIQUETS FAST !**



### CLASSIC

**133 PIÈCES**

#### 6 TIROIRS

4 tiroirs H 60 mm  
1 tiroir H 140 mm  
1 tiroir H 215 mm

**9523133601 - 989 €**

Eco-participation 2,31 €  
Eco-participation  
comprise 991,31 €



**12 clés mixtes :** 6-7-8-9-10-11-13-14-17-18-19-21 mm

**13 clés à pipe 6x6 :** 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

#### 4 pinces :

Pince étaux becs longs  
Pince multiprise becs effilés  
2 pinces bimatière :  
Coupante diagonale 160 mm  
Becs demi-ronds 170 mm

### PROLINER

**133 PIÈCES**

#### 6 TIROIRS

4 tiroirs H 60 mm  
1 tiroir H 100 mm  
1 tiroir H 240 mm

**9514133601 - 1079 €**

Eco-participation 10,35 €  
Eco-participation  
comprise 1089,35 €



**8 tournevis (fente+PZ) :** 2.5x75-3.5x100-4x100-5.5x125-6.5x150-8x150 avec écrou-PZ1- PZ2

#### 7 tournevis (Tamper Torx) :

TT10-TT15-TT20-TT25  
TT27-TT30-TT40

#### Outils de frappe et traçage :

Marteau DUO 40 mm-règlet 200-embout-4 chasse goupilles 3, 4, 5, 6 et 8-Tracette carbure-burin mécanicien 200 mm-pointeau 6

### PROLINER

**133 PIÈCES**

#### 7 TIROIRS

5 tiroirs H 60 mm  
1 tiroir H 120 mm  
1 tiroir H 140 mm

**9516133701 - 1139 €**

Eco-participation 10,62 €  
Eco-participation  
comprise 1149,62 €



**59 pièces 1/4 :** 1 cliquet Fast 1/4 13 douilles : 3,2 à 14 mm-1 poignée coulissante-1 cardan-2 rallonges 50 et 125-9 clés mâles-30 embouts de vissage-1 poignée emmanchée-1 douille porte embouts

**23 pièces 1/2 :** 1 cliquet Fast 1/2 -18 douilles : 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm-1 poignée coulissante-1 cardan-2 rallonges 125 et 250 mm

Vide poche

## PROLINER

156 PIÈCES



## SERVANTE 6 TIROIRS AVEC MODULES THERMOFORMÉS



**5 clés mixtes :** 22-24-27-30-32 mm

**16 clés mixtes :** 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm

**10 clés à pipe 6x6 :** 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 mm



**2 pinces :** Pince étaux becs longs + Pince multiprise becs effilés 240 mm manche bimatière

**4 pinces bimatière :** Universelle 180 mm + Coupante diagonale 180 mm + Becs plats 170 mm + Becs demi-ronds 170 mm

**4 pinces circlips 19-60 :**  
1 intérieur droit-1 intérieur 90°-1 extérieur droit-1 extérieur 90°

9516156601 - 1289 €

Eco-participation 10,35 €  
Eco-participation comprise 1299,35 €



**7 tournevis (fentes) :** 2.5x75-3.5x100-4x100-4x150-5.5x150-5.5x125-6.5x150

**7 tournevis (PH + PZ) :** PH0-PH1-PH2-PZ0-PZ1-PZ2 8x150 avec écrou

**7 tournevis TORX :** T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40



**5 limes bimatière de 200 mm :** 1 plate à main bâtarde 1 mi-ronde mi-douce 1 carrée mi-douce-1 triangulaire mi-douce-1 ronde mi-douce

**Outils de frappe :** 1 rivoir de 32 1 maillet à embouts plastique 32 1 burin de 200 1 pointeau de 6-3 chasse goupilles de 4, 5 et 6 1 réglet 20 cm 1 tracette carbure

**23 pièces 1/2 :** 17 douilles : 10 à 22-24-27-30-32 mm 1 poignée coulissante 1 cliquet Fast 1/2 1 cardan 2 rallonges 125 et 250 1 adaptateur



**38 pièces 1/4 :** 9 clés mâles-1 cliquet-10 douilles de 5,5 à 14 mm-1 cardan-2 rallonges carré 50 mm et 125 mm-1 Poignée coulissante-1 poignée emmanchée 13 douilles + embouts

**Outils de coupe (module double) :**  
1 scie métaux METALCUT - 5 lames de scies HSS000 - 1 cutter 18mm + 10 lames de rechange 1 mesure 3 m

## CLASSIC

57 PIÈCES



## SERVANTE 6 TIROIRS AVEC MODULES THERMOFORMÉS

### 6 TIROIRS

4 tiroirs H 60 mm-1 tiroir H 140 mm-1 tiroir H 215 mm



**12 clés mixtes :** 8-9-10-11-12-13-14-16-17-18-19-22 mm

**Pince et clé :** Clé à molette 200 mm + pince multiprise 240 mm

**4 pinces bimatière :** Universelle 180 mm + Coupante diagonale 180 mm + Becs plats 170 mm + Becs demi-ronds 170 mm



**7 tournevis (fentes + PZ) :** 3.5x100-4x100-5.5x125 6.5x150-8x150 avec écrou PZ1-PZ2

**Outils de frappe :** 1 rivoir de 32-1 maillet à embouts plastique 32 1 burin de 200-1 pointeau de 6-3 chasse goupilles de 4, 5 et 6 1 réglet 20 cm 1 tracette carbure

**23 pièces 1/2 :** 17 douilles : 10 à 22-24-27-30-32 mm 1 poignée coulissante-1 cliquet Fast 1/2-1 cardan-2 rallonges 125 et 250-1 adaptateur


9523057601 - 719 €

Eco-participation 2,31 €  
Eco-participation comprise 721,31 €

### ÉTABLI D'ATELIER HAUTE RÉSISTANCE

#### PLATEAU BOIS

En bois multiplis de 40 mm  
Charge statique : 1000 kg  
Possibilité de fixer un étau  
L 200 X l 60 X H 94 mm  
Plaque inox en option 60 x 60  
Traverse métal pouvant servir d'étagère de rangement inférieur.



#### SANS PLAQUE INOX

**9611009901 - 380 €**  
Eco-participation 8,46 €  
Eco-participation comprise 388,46 €

#### AVEC PLAQUE INOX

**9611059901 - 450 €**  
Eco-participation 8,93 €  
Eco-participation comprise 458,93 €



### ÉTABLI 6 TIROIRS

- 1 PLATEAU BOIS
- + 1 BLOC TIROIRS
- + 1 PIED
- + 1 TRAVERSE

#### SANS PLAQUE INOX

**9611000601 - 850 €**  
Eco-participation 13,48 €  
Eco-participation comprise 863,48 €

#### AVEC PLAQUE INOX

**9611050601 - 890 €**  
Eco-participation 13,92 €  
Eco-participation comprise 903,92 €



### ÉTABLI 12 TIROIRS

- 1 PLATEAU BOIS
- + 2 BLOCS TIROIRS
- + 1 PLATEAU BOIS
- + 2 PIEDS
- + 1 TRAVERSE AVEC RENFORTS

#### SANS PLAQUE INOX

**9611001201 - 1310 €**  
Eco-participation 20,47 €  
Eco-participation comprise 1330,47 €

#### AVEC PLAQUE INOX

**9611051201 - 1340 €**  
Eco-participation 20,92 €  
Eco-participation comprise 1360,92 €



**INNOVATION**

# B'UP

## SOLUTION GRAND VOLUME



Flashez ce code pour voir le sac en action !



### TRAVAIL DEBOUT

Permet de travailler debout sur site, grâce à 2 rangements textile qui se déploient et 1 zone de dépose.

Les outils principaux sont en haut, à portée de main.

La zone de dépose permet de placer les vis et pièces, en toute autonomie.

### VOLUME XXL

La solution grand volume permet de transporter non seulement les outils bien ordonnés, mais réserve aussi de l'espace en soute. Idéal itinérance.

### QUALITÉ

Textile 1680 deniers.

### 1 DEPOSIT

Zone de dépose pour intervenir debout

### 2 ESSENTIEL

- 31 poches intérieures pour clés, tournevis, pinces etc...
- 4 poches extérieures.
- Poignée de transport et bandoulière.

### 3 TROLLEY B'UP

- Volume XXL 50L.
- Poche renforcée pour PC 16" ou tablette.
- Poches pour scie et marteau.
- Soute renforcée indépendante pour coffret de douilles.
- Porte-carte.
- Deposit intégré.

### ENSEMBLE TROLLEY, ESSENTIEL ET DEPOSIT

- 39 poches intérieures dont marteau et poche spéciale PC (jusqu'à 16 pouces).
- 9 poches extérieures dont scie.
- Le Deposit se place sur le trolley pour le travail debout.

Livré sans outils

9599000001-239 €



Exemple de présentation  
Livré sans outils



## CHAQUE OUTIL A SA PLACE



### COFFRET DE DOUILLES :

soute coffret renforcée et indépendante pour coffret de douilles. Double zip.



### PC OU TABLETTE :

Protège et sépare le PC (16" ) ou la tablette du reste de la soute.



### MARTEAU :

poche intérieure inclinée pour attraper facilement un marteau depuis une position debout.



### SCIE :

poche scie extérieure. Conçue pour être saisie debout.



### DEPOSIT

Zone de dépose pour intervenir debout

9596000001 - 19 €



### ESSENTIEL

- 31 poches intérieures pour clés, tournevis, pinces etc...
- 4 poches extérieures.
- Poignée de transport et bandoulière.


9598000001 - 75 €



### TROLLEY B'UP

- Volume XXL 50L.
- Poche renforcée pour PC 16" ou tablette.
- Poches pour scie et marteau.
- Soute renforcée indépendante pour coffret de douilles.
- Porte-carte.
- Deposit intégré.

9597000001 - 169 €



## SOLUTION GRAND VOLUME MAINTENANCE



### DÉTAIL DE LA COMPOSITION DE 88 OUTILS

(non vendue seule)

-  x12 Clés mixtes : 8-9-10-11-12-13-14-16-17-19-22-24 mm
-  x1 Clé à molette 200 mm
-  x7 Tournevis bi-matières :  
- 4 fentes : 3,5x75-4x100-5,5x100-6,5x150 mm  
- 2 Phillips : PH1 - PH2 /1 PZ2 VDE
-  x3 Tournevis micro fente 2-2,5-3 mm
-  x1 Tournevis micro PH0
-  x1 Poignée porte-embouts Embouts de vissage  
30 embouts de vissage + porte embout magnétique  
+ embout porte douille 1/4
-  x32
-  x1 Pince coupante 160 mm
-  x1 Pince universelle 180 mm
-  x1 Pince à bec demi-rond 170 mm
-  x9 9 clés mâles : 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
-  x2 Chasses-goupilles : 4-5 mm
-  x1 Chasse-pointe 4 mm
-  x1 Lime demi-ronde 200 mm
-  x1 Marteau Duo 35 mm manche Carbon
-  x1 Cisaille universelle
-  x1 Pince étau 250 mm
-  x1 Cutter 18 mm
-  x1 Lampe à 14 leds
-  x1 Pointeau 6 mm
-  x1 Pince multiprise superposée 240 mm
-  x1 Monture de scie + 5 lames de scie carbon
-  x1 Mesure 3 mètres
-  x1 Niveau rectangulaire de 30 cm

### COMPOSITION 116 OUTILS

#### COMPOSITION DE 88 OUTILS

(Voir détail ci-contre)



#### Coffret 28 pièces 1/2"



Fast

**9599116001 - 719 €**  
Taxe DEEE 0,08 €  
Taxe DEEE  
comprise 719,08 €

### COMPOSITION 121 OUTILS

#### COMPOSITION DE 88 OUTILS

(Voir détail ci-contre)



#### Coffret 33 pièces 1/4" 1/2"



**9599121001 - 799 €**  
Taxe DEEE 0,08 €  
Taxe DEEE  
comprise 799,08 €



## SOLUTION GRAND VOLUME ÉLECTRICIEN



### COMPOSITION 116 OUTILS

-  x9 Clés mixtes : 8-9-10-11-12-13-14-17-19 mm
-  x1 Clé à molette 150 mm
-  Tournevis fentes VDE bimatière :  
- 3,5x75-4x100-5,5x125-6,5x150
-  x7 - 2 phillips : PH1-PH2  
- 1 Pozidriv PZ1
-  x5 Tournevis MICRO : 4 fentes 1,5-2-2,5-3 mm + 1 phillips : PH0
-  x1 Tournevis testeur
-  x1 Poignée porte-embouts  
30 Embouts de vissage + porte embout magnétique  
+ embout porte douille 1/4
-  x32
-  x1 Pince coupante de 160 mm VDE
-  x1 Pince universelle de 180 mm VDE
-  x1 Pince bec demi rond de 200 mm VDE
-  x1 Pince à dénuder de 160 mm VDE
-  x1 Pince multiprise 240 mm
-  x1 Pince à sertir
-  x1 Boîte de 32 cosses
-  x1 Couteau d'électricien
-  x1 Ciseau d'électricien gainé
-  x1 Cisaille universelle
-  x9 Clés mâles 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
-  x1 Marteau électricité 18 mm manche frêne
-  x1 Cutter 18 mm
-  x1 Lampe à 14 leds
-  x1 Mesure de 2 m
-  x1 Réglet 15 cm
-  x1 Niveau rectangulaire de 30 cm
-  x2 Chasse-goupilles : 4-5 mm
-  x1 Pointeau de 6 mm
-  x1 Miroir orientable 30 mm
-  x1 Chasse-pointe : 4 mm

**9599116101 - 609 €**  
Taxe DEEE 0,08 €  
Taxe DEEE  
comprise 609,08 €

### COMPOSITION 144 OUTILS

#### COMPOSITION 116 OUTILS

(Voir détail à gauche)



#### Coffret 28 pièces 1/2"



**9599144101 - 689 €**  
Taxe DEEE 0,08 €  
Taxe DEEE  
comprise 689,08 €

### COMPOSITION 149 OUTILS

#### COMPOSITION 116 OUTILS

(Voir détail à gauche)



#### Coffret 33 pièces 1/4" 1/2"



**9599149101 - 779 €**  
Taxe DEEE 0,08 €  
Taxe DEEE  
comprise 779,08 €

**NOUVEAUTÉ**

**SAC À DOS**

# BWP



9593000001 - 99 €



**AVEC PLUS DE 26 POCHEs INTÉRIEURES ET 10 ATTACHES ÉLASTIQUES, ORGANISEZ VOS OUTILS DE MANIÈRE EFFICACE ET RETROUVEZ-LES EN UN CLIN D'ŒIL.**



**RÉSISTANT :** Grâce à son textile de 1680 deniers et son fond étanche, ce sac est conçu pour durer et protéger vos outils dans toutes les conditions.



**ACCESSIBILITÉ :** Le panneau central amovible vous permet de garder vos outils les plus utilisés à portée de main, pour une efficacité maximale.



**PRATIQUE :** L'ouverture des deux côtés permet un accès rapide et facile à tous vos outils, sans avoir à fouiller.



**CONFORTABLE :** La dorsale et les bretelles renforcées vous assurent un confort extrême tout au long de la journée.



**ERGONOMIQUE :** la poignée facilite vos déplacements.



**SÉCURITÉ :** les bandes réfléchissantes augmentent votre visibilité.



**PROTÉGÉ :** Grâce à sa chaussette protectrice, vous êtes à l'abri des salissures pendant tous vos déplacements avec le sac sur le dos.



## CHAQUE OUTIL A SA PLACE



**PC OU TABLETTE :** poche renforcée pour ranger un ordinateur portable ou une tablette numérique.



**PRATIQUE :** Emplacement porte carte de visite et différents petits accessoires.



## SAC À DOS À TRIPTYQUE

Capacité de charge : 15 kg  
Volume : 21 L  
Dimensions : L 350 x l 200 x H 450 mm



### NOMBREUX

#### RANGEMENTS :

- 2 poches sur la face avant dont une avec emplacement pour cartes de visite, stylos, documents et porte-clés intégré et 1 poche fermée par glissière sur la face arrière
- 1 panneau porte-outils amovible, 3 soufflets avec 8 poches et 10 élastiques

Patins de protection

Housse pour smartphone

Toile résistante à l'usure et aux accrocs

9575000001 - 59 €

**TRIPTYQUE  
PORTE-OUTILS  
SUR L'AVANT  
DÉTACHABLE**





## EASY BAG MEDIUM

Capacité de charge 15 kg  
**VOLUME 28 L**  
 L 510 x l 260 x H 385 mm  
 Fond étanche sur 5 cm  
 Poche scie à métaux et égoïne de 400 mm



### DURABILITÉ

Toile 600 deniers résistante à l'usure et aux accrocs  
 Face interne enduite waterproof

### TRANSPORT FACILITÉ

Poignée métal surmoulée d'une mousse confortable  
 ou bandoulière réglable avec fourreau anti-dérapant

### RANGEMENT

Multiplés poches intérieures et latérales  
 pour un rangement soigné et facilité

### POCHE SCIE EXTÉRIEURE



9772000001 - 59 €



## EASY BAG SMALL

**MODÈLE S**  
 Capacité de charge 11 kg  
**VOLUME 12 L**  
 L 420 X L 190 X H 240 mm  
 Soute avec bacs amovibles



### SOUTE AVEC BACS AMOVIBLES



9570000001 - 49 €



## SAC ÉTANCHE

Capacité de charge 19 kg - Volume 12 L - L 540 x l 170 x H 225 mm



### PRATIQUE

Le format du sac permet de ranger des outils longs ou encombrants comme une scie, une clé stillson, un niveau... (longueur maxi 50 cm).

### RÉSISTANT

Boîte à outils textile en matière PVC, ce qui la rend plus résistante dans les espaces humides ou s'il y a un risque de projections d'eau et dans les espaces poussiéreux ou sales : plus facile à laver.

### ORGANISÉ

4 poches intérieures pour le rangement du petit outillage : pinces, clés, tournevis, clés mâles...-1 poche fermée par zip dans le couvercle pour accueillir documents, clés, stylos, téléphones et 1 boucle pour mesure.-Fermeture par 2 clips plastiques réglables.

### FACILE À TRANSPORTER

Transport par sangle bandoulière réglable.

exemple de présentation



## slimbag



9592000001 - 48€

## DUOBAG

Capacité de charge 19 kg - Volume 12 L - L 450 x l 200 x H 365 mm  
 Grande accessibilité des outils et rangement facile et ordonné  
 Nombreux rangements : 1 poche fermée avec zip en facing, 13 poches, 12 sangles élastiques et un grand vide-poche à l'intérieur ainsi que 2 poches latérales ouvertes  
 Bandoulière réglable avec fourreau anti-dérapant  
 Textile 1200 deniers encore plus résistant à l'usure et aux accrocs  
 Fond étanche

# DUOBAG

# MOBEST



Flashez ce code pour voir la vidéo !



### 2 ZONES DE RANGEMENT :

1 côté qui accueille les outils et 1 côté "vide poche" pour perceuse + chargeur ou PC portable ou documents.

### SAC TEXTILE AVEC DOUBLE COMPARTIMENT



Avec outils



Avec ordinateur portable



Avec électro-portatif



Fond étanche

9591000001 - 59 €

## TROLLEY BAG

### GRANDE MANIABILITÉ

- Système trolley hauteur 1010 mm.
- Roues robustes et extra larges Ø 40 mm = Stabilité améliorée.
- Poignée à main en relais.

### PRATIQUE

- Ouverture à soufflet à 100 %.
- Nombreuses poches de rangement : 15 poches intérieures et 10 poches extérieures.
- 2 «tapeholders» (boucle métal pour mesure).
- Fermeture à glissière de protection.

### RÉSISTANT

- Base synthétique dure + 4 patins élastomère.
- Textile à 1200 deniers, encore plus résistant à l'usure et aux accrocs.
- Capacité de chargement élevé : 68 kg
- Volume : 44 L
- Dimensions intérieures : L45 x l25 x H39 cm.



9574000001 - 89 €

## TROLLEY BAG GARNI / 67 PIÈCES



9574067001 - 426 €

-  x10 Monture clés mixtes : 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 mm
-  x8 Tournevis bimatière :  
- 3,5x75-5,5x125-6,5x150-8x150  
- PZ1-PZ2-PH1-PH2
-  x3 Tournevis VDE : 4x100-PH1-PH2
-  x1 Testeur
-  x1 Tracette
-  x9 Clés mâles : 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
-  x1 Pince coupante diagonale 160 mm
-  x1 Pince universelle 180 mm
-  x2 Pincettes circlips 19-60 mm
-  x1 Pince multiprise superposée
-  x1 Cisaille universelle
-  x1 Pince bec demi rond 200 mm
-  x1 Réglet 20 cm
-  x1 Lime plate à main 200 mm
-  x1 Lime demi-ronde 200 mm
-  x1 Mesure 3 m
-  x1 Niveau 40 cm
-  x1 Burin 200 mm
-  x1 Cutter 18 mm
-  x4 Chasse-goupilles : 2-3-4-5
-  x1 Brosse métallique
-  x1 Scie + 10 lames
-  x1 Couteau d'électricien
-  x1 Marteau Duo 35 mm manche Carbon

## DUOBAG MAINTENANCE / 80 PIÈCES

## DUOBAG



-  x6 Tournevis : 3,5x75-4x100-5,5x100-6,5x150-PH1-PH2
-  x1 Poignée porte-embouts
-  x31 30 Embouts de vissage + porte embout magnétique
-  x1 Clé à molette de 250 mm
-  x1 Clés mâles : 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
-  x1 Pince multiprise superposée
-  x1 Pince coupante 160 mm
-  x10 Monture 10 clés mixtes : 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 mm
-  x1 Scie + 10 lames
-  x1 Marteau Duo 35 mm manche Carbon
-  x1 Cutter + 10 lames
-  x1 Mesure 3 m

9591080001 - 225 €



## BOÎTES PLASTIQUE "BASIC"



Fermetures métalliques Plateau amovible  
Cadenassable (livrée sans cadenas) 2 compartiments amovibles  
+ 1 compartiment fixe embouts

Dim. mm	Charge maxi.	Réf.	Prix
410x210x185	12 kg	9506000201	15 €
470x240x220	15 kg	9506000301	23 €

## BOÎTES À OUTILS MÉTAL 5 COMPARTIMENTS

**MOBEST**



Poignées tubulaires confortables  
Épaisseur de tôle : 0.8 mm Rivets renforcés  
Peinture époxy plus résistante aux chocs  
Tapis dans chaque compartiment  
Stable  
Accessibilité à 100 %

Dim. mm	Poids	Réf.	Prix
450x200x200	4 kg	9501000001	43 €
530x200x200	5,6 kg	9501000101	53 €

- x9 Clés mâles : 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- x1 Clé à molette de 250 mm
- x10 Monture clés mixtes :  
8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 mm
- x8 Tournevis : 4 fentes :  
- 4x100-5,5x100-6,5x150-8x150 mm  
- 2 Phillips : PH1 - PH2 - 2 Pozidriv : PZ1 - PZ2
- x1 Pince multiprise superposée 240 mm
- x1 Marteau Duo 35 mm manche Carbon
- x1 Pince universelle 180 mm
- x1 Pince bec demi rond 200 mm
- x1 Pince coupante 160 mm
- x1 Scie + 10 lames de scie carbon
- x3 Chasse-goupilles : 3-4-5
- x1 Pointeau 6 mm
- x1 Lime mi-ronde 200 mm
- x1 Mesure 3 m
- x1 Niveau 40 cm

## BOÎTE À OUTILS GARNIE 50 PIÈCES



9501050101 - 274 €

- x3 Tournevis VDE :  
4x100-PH1-PH2
- x6 Tournevis bimatière :  
3,5x75-5,5x120-6,5x150  
8x150-PZ1-PZ2
- x1 Tournevis testeur
- x9 Clés mâles : 1,5-2-2,5  
3-4-5-6-8-10 mm
- x10 Monture clés mixtes :  
8-10-11-12-13-14-16-17-18-  
19 mm
- x1 Pince multiprise  
superposée
- x1 Pince bec demi rond  
200 mm
- x1 Pince coupante  
diagonale 160 mm
- x1 Lime demi-ronde  
200 mm
- x1 Marteau Duo 35 mm  
manche Carbon
- x4 Chasse-goupilles :  
2-3-4-5
- x1 Pointeau 6 mm
- x1 Réglet 20 cm
- x1 Mesure 3 m
- x1 Couteau d'électricien
- x1 Burin 200 mm
- x1 Tenaille 220 mm
- x1 Pince à dénuder 160 mm
- x1 Coupe tout
- x1 Cutter 18 mm
- x1 Cliquet
- x1 Reducteur
- x14 Douilles : 8 à 24 mm
- x1 Poignée coulissante
- x2 Douilles à bougie 16  
et 21 mm
- x1 Cardan
- x2 Rallonges : 125-250 mm

## BOÎTE À OUTILS GARNIE 70 PIÈCES AVEC MODULE DOUILLES



9501070101 - 426 €

**MOBEST**

**VALISE TROLLEY ABS/128 PIÈCES**



Composition :

11 clés mixtes : 8-9-10-11-12-13-14-16-17-19-22 mm  
1 clé à molette 200 mm  
1 lime demi ronde 200 mm

6 tournevis bimatière :  
3,5x75-4x100-5,5x100-6,5x150-PH1-PH2  
5 tournevis micro : 2-2,5-3 mm + PH00-PH0  
1 testeur  
1 pince multiprise  
1 pince universelle 180 mm

1 pince coupante 160 mm  
1 pince bec demi rond 170 mm  
1 pince à dénuder 160 mm  
1 tenaille 200 mm  
1 cisaille universelle  
1 pince à sertir  
1 cutter

1 boîte de 30 cosses  
9 clés mâles 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10  
1 mesure 3 m  
1 réglé 15 cm  
1 pointeau 4  
2 chasse-goupilles 4-5  
1 chasse pointe 4  
1 niveau rectangulaire 30 cm  
1 lampe à leds

Carré 1/4 : 1 cliquet  
13 douilles : 3,2 à 14 mm  
1 poignée coulissante  
2 rallonges de 50 et 125 mm  
1 cardan  
1 embout porte douilles  
1 poignée porte-embouts  
30 embouts de vissage

Carré 1/2 : 1 cliquet  
17 douilles : 10 à 32 mm  
2 rallonges de 125 et 250 mm  
1 cardan  
1 poignée coulissante  
1 adaptateur

1 marteau rivoir 30 mm

Dim. 465x420x230 mm






Volume en ABS : plastique léger et ultra-résistant aux chocs

**TRANSPORT FACILITÉ :**

Système trolley intégré , non-dépassant, se glisse partout sans s'accrocher (soute d'avion, entre 2 sièges...) et reste à l'abri des chocs  
2 panneaux porte-outils pré-équipés fixes  
Fermeture par clés



**9538128001 - 526 €**  
Taxe DEEE 0,08 €  
Taxe DEEE  
comprise 526,08 €





## MALLETTE ALUMINIUM / 51 PIÈCES

**MOBEST**

**Composition :**

- 10 clés mixtes : 8-9-10-11-12-13-14-15-17-19 mm
- 7 tournevis bimatière : 5,5x38 court-4x100-5,5x125-6,5x150-PH1-PH2-PH2 court
- 1 pince multiprise
- 1 pince universelle 180 mm
- 7 clés mâles 2-2,5-3-4-5-6-8 mm
- 1 marteau Duo 35 mm manche Carbon

**Carré 1/2 : 1 clique**

- 12 douilles : 8-9-10-11-12-13-14 -15-17-19-22-24 mm
- 2 rallonges de 125 et 250 mm
- 1 cardan
- 2 douilles à bougie 16 et 21 mm
- 1 poignée emmanchée
- 4 douilles tournevis : T10-T15-T20-T25


9530051001 - 229 €

Dim. 450x320x80 mm



**TOUT À PORTÉE DE MAIN  
SÉCURITÉ**

Fermeture par code à chiffres



## VALISE TROLLEY ALUMINIUM / 128 PIÈCES

**MOBEST**



Dim. 490x400x155 mm

**Composition :**

11 clés mixtes : 6-8-9-10-11-12-13-14-17-19-22 mm  
1 clé à molette 200 mm

7 tournevis bimatière: 5 fentes : 3,5x75-4x100-5,5x100-6,5x150-8x150 mm / 2 Phillips : PH1-PH2  
4 micro tournevis : 2 fentes : 2-3 mm / 2 Phillips : PH00-PH0  
1 testeur

1 jeu de 9 clés mâles : 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm  
1 pince multiprise 240 mm  
1 cisaille coupe tout droite 190 mm

1 pince universelle de 180 mm  
1 cutter 18 mm  
1 lime demi-ronde  
1 mini scie  
5 lames de scies HSS 000  
1 mesure 3 m  
1 réglet de 150 mm  
1 tracette  
1 niveau rectangulaire de 30 cm  
1 marteau rivoir 30 mm trimatière  
1 pointeau 6 mm  
2 chasse-goupilles 4-5 mm  
1 chasse-pointes de 4 mm

Carré 1/4" : 1 cliquet 72 dents  
13 douilles 6 pans : 3,2-4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
1 cardan  
1 poignée coulissante 115 mm  
2 rallonges : 50-125 mm  
1 poignée tournevis porte-embouts  
1 douille porte-embouts 6 pans  
1 embout porte douilles  
1 boîte de 30 embouts + porte-embouts

Carré 1/2" : 1 cliquet 72 dents  
17 douille 12 pans : 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm  
1 cardan  
1 poignée coulissante 255 mm  
2 rallonges : 125-250 mm  
1 adaptateur 1/2"=>3/8.

**9535128001 - 479 €**




**CONFORT**

Coins renforcés et arrondis  
Articulation avec charnières en métal  
Pieds pour poser la valise à plat ou à la verticale  
Blocage valise ouverte

**PRATIQUE**

Poignée télescopique amovible  
2 panneaux pré-équipés, recto-verso  
Mousse dans le fond de la valise  
Fermeture par clés







## VALISE ALUMINIUM / 125 PIÈCES

### MOBEST



Dim. 490x400x155 mm

- Composition :
- 11 clés mixtes : 6-8-9-10-11-12-13-14-17-19-22 mm
  - 1 clé à molette 200 mm
  - 7 tournevis bimatériau : 3,5x75-4x100-5,5x100-6,5x150-8x150-PH1-PH2
  - 4 tournevis micro : 2-3 mm-PH00-PH0
  - 1 pince multiprise
  - 1 pince universelle 180 mm
  - 1 cisaille universelle
  - 9 clés mâles 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
  - 1 marteau rivoir 30 mm manche trimatière
  - 1 mesure 2 m
  - 1 réglet 15 cm
  - 1 pointeau 4 mm
  - 3 chasse-goupilles 4-5-6 mm
  - 1 mini-scie
  - 5 lames de scie
  - 1 cutter
  - 1 niveau rectangulaire 30 cm

- Carré 1/4 : 1 cliquet FAST
- 13 douilles 6 pans : 3,2 à 14 mm
  - 1 poignée coulissante
  - 2 rallonges de 50 et 125 mm
  - 1 cardan
  - 1 adaptateur
  - 1 embout porte douilles
  - 1 poignée porte-embouts
  - 30 embouts de vissage

- Carré 1/2 : 1 cliquet FAST
- 17 douilles 12 pans : 10 à 32 mm
  - 2 rallonges de 125 et 250 mm
  - 1 cardan
  - 1 poignée coulissante
  - 1 adaptateur

9534125001 - 405 €





#### CONFORT

- Coins renforcés et arrondis
- Articulation avec charnières en métal
- Blocage valise ouverte
- Poignée bimatériau

#### PRATIQUE

- 2 panneaux pré-équipés, recto-verso
- Mousse dans le fond de la valise
- Fermeture par clés





## INNOVATION

# FAST

### APPROCHE RAPIDE

Flashez ce code pour voir la video !



+ 5 mm



#### MOLETTE INTÉGRÉE

Gain de temps en début de vissage

#### INNOVATION

Molette monobloc, usinée, une pièce avec le carré Ajoute 5 mm seulement à la hauteur du cliquet



72 dents / 5°  
Bouton éjection

#### PERFORMANCES

Endurance du mécanisme : 25 000 cycles  
Dents x1.6 au dessus des normes DIN

Témoignages :

« Idéal en début de vissage avant de pouvoir utiliser le cliquet »  
« Je contrôle l'approche manuellement, et j'ai plus de force. »

### CLIQUET FAST 1/2"



9202721301 - 31 €



Cliquet Premium 72 dents  
Changement rapide de sens  
Bouton d'éjection de la douille  
Tête ronde Chrome Molybdène



### CLIQUET FAST 1/4"



9200721301 - 21,50 €

## COFFRET / 28 PIÈCES



Avec **CLIQUET FAST**



Avec rallonge  
**CLICK'N HOLD**



### 1/2"-6 PANS-FAST

8 mm 32

Coffret PEHD dim 405x225x60 mm-Calage mousse bicolore  
21 douilles 6 pans : 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 -18-19-20 -21-22-23-24-27-28-30-32 mm  
1 cliquet rond Premium Fast 72 dents avec molette intégrée  
1 cardan 1 poignée coulissante 1 rallonge 125 mm  
1 rallonge 280 mm à verrouillage click'n hold 2 douilles à bougie : 16-21 mm

Repair



9436028101 - 139 €




## CLIQUET EXTENSIBLE 1/2"

**NOUVEAUTÉ**



9202721401 - 43 €



Cliquet réglable par cran d'arrêt sur 9 positions

Finition chromée satinée

### SÉCURITÉ

Carré d'entraînement 1/2" conforme à la norme NF ISO 1174 et NF ISO 3315.  
Bouton poussoir : maintien de la douille sécurisé et éjection rapide de la douille.

### ACCESSIBILITÉ

Mécanisme 72 dents - Angle de reprise 5°  
Tête fine pour un encombrement réduit.

### ERGONOMIE

Poignée bimatière, prise en main confortable et sécurisante.  
Résistance aux hydrocarbures courants.

### PUISSANCE

Plus de couple de serrage grâce au système extensible.



Longueur cliquet ouvert au maximum : 41 cm  
Longueur cliquet fermé : 25,5 cm



## COFFRET / 28 PIÈCES

**MOBEST**



**AVEC RALLONGE CLICK'N HOLD**



1/2"-6 PANS 8 mm 32

Coffret PEHD dim 405x225x60 mm - Calage mousse bicolore  
21 douilles 6 pans : 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 -18-19-20 -21-22-23-24-27-28-30-32 mm  
1 cliquet rond Premium 72 dents  
1 cardan 1 poignée coulissante 1 rallonge 125 mm  
1 rallonge 280 mm à verrouillage click'n hold 2 douilles à bougie : 16-21 mm

9436028001 - 136 €



## COFFRET MIXTE / 33 PIÈCES

LARGE COMPOSITION 1/4" ET 1/2"  
dans un coffret compact



1/4" + 1/2"-6 PANS



Repair

Coffret PEHD-dim 405 x 225 x 60 mm -Calage mousse

1/4" 10 douilles 6 pans : 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm

1 cliquet rond Premium et réparable 1 cardan 1 rallonge 50 mm

1 rallonge 140 mm clik'n hold

1/2" 15 douilles 6 pans : 10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm

1 cliquet rond Premium et réparable

1 cardan 1 rallonge 125 mm 1 rallonge 280 mm clik'n hold

9436033001 - 170 €

## COFFRET TORX / 28 PIÈCES

COFFRET SPÉCIAL TORX



1/4" + 1/2"

Coffret PEHD-dim 270 x 215 x 60 mm-Calage mousse

Douilles femelles Torx :

1/4" : E4-E5-E6-E7-E8-E10-E11

1/2" : E11-E12-E14-E16-E18-E20-E24

Douilles tournevis Tamper Torx :

1/4" : TT8-TT9-TT10-TT15-TT20-TT25-TT27

1/2" : TT30-TT40-TT45-TT50-TT55-TT60-TT70

9028000000 - 70 €

## COFFRETS MÉTALLIQUES

MOBEST

## COFFRET 1/4" / 29 PIÈCES



1/4"-6 PANS



Dim. 245x120x38,5 mm

11 douilles : 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-13 mm

1 cliquet rond Premium et réparable 1 cardan

1 rallonge : 75 mm 1 poignée coulissante 1 poignée tournevis

1 douille porte-embouts 12 embouts de vissage :

2 Fentes : 4/5,5 mm-2 Phillips : PH1/PH2-2 Pozidriv : PZ1/PZ2

4 Hexagonaux : H3/H4/H5/H6-2 Torx T30/T40

0000983401 - 63 €



CLIQUET ROND  
PREMIUM 72 DENTS / 5°

Bouton poussoir

Changement  
rapide de sens

Repair

## COFFRET 1/2" / 25 PIÈCES



1/2"-6 PANS



Dim. 245x120x38,5 mm

20 douilles 6 pans : 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20

21-22-23-24-27-30-32 mm

1 cliquet rond Premium et réparable

1 cardan

2 rallonges : 125-250 mm

1 poignée coulissante

0000998001 - 97 €

## CLIQUETS ET DOUILLES TRAVERSANTS

**MOBEST**



### ACCESSIBILITÉ

Les tiges filetées traversent cliquet et douilles et ne gênent pas le serrage.

### 2 EN 1

2 cliquets en 1, grâce aux adaptateurs, le cliquet s'adapte aux douilles traditionnelles.

### PERFORMANCE

Réversibilité pour changement rapide de sens. Angle de reprise de 5°.



### BOX MEDIUM / 14 PIÈCES

### BOX MIXTE SMALL ET MEDIUM / 59 PIÈCES



Coffret PEHD-dim 270 x 215 x 60 mm-Thermoformé

**MEDIUM** : 10 douilles traversantes : 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

1 cliquet traversant

1 rallonge traversante 75 mm

2 adaptateurs  $\varnothing 1/4"$  et  $\varnothing 3/8"$

10 mm 19

9400010001 - 66 €

Coffret PEHD-dim 405 x 225 x 60 mm-Calage mousse

**SMALL** : 13 douilles traversantes : 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm

1 cliquet traversant 1 rallonge traversante 75 mm

1 douille porte-embout pour cliquet 1 poignée tournevis 1 douille porte-embout

24 embouts de vissage (6 fentes + 3 Phillips + 3 Pozidriv + 6 hexagonaux + 6 Torx)

**MEDIUM** : 13 douilles traversantes : 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm

1 cliquet traversant 1 rallonge traversante 75 mm

2 adaptateurs  $\varnothing 1/4"$  et  $\varnothing 3/8"$

4 mm 14

9470059001 - 153 €



### QUALITÉ

Conçues pour résister aux contraintes des outils électroportatifs : clés à chocs, visseuses...

Acier de qualité et traitement thermique garantissant une très grande résistance et une longue durée de vie.

## DOUILLES IMPACT LONGUES 10 PIÈCES

## DOUILLES IMPACT COURTES 10 PIÈCES



### $\varnothing 1/2"$ -6 PANS

Coffret métallique

Dim. 325 x 160 x 50 mm

10-11-13-14-16-17-19-21-22-24 mm

Goupilles et joncs fournis dans le coffret

Conformes aux normes DIN899, DIN3121 et DIN3129

9222010501 - 117 €

10 mm 24

### $\varnothing 1/2"$ -6 PANS

Coffret métallique-Dim 305 x 42 x 45 mm

10-11-12 - 13-14-17-19-21-22-24 mm

Goupilles et joncs fournis dans le coffret

Conformes aux normes DIN899, DIN3121 et DIN3129

9212010501 - 65 €

10 mm 24



### SÉCURITÉ

#### GOUPILLES ET JONCS

Pour votre sécurité, pensez à verrouiller les douilles à l'aide de goupille et de jonc

Dim	Réf
Carré $1/2"$ : 8-14 mm	9299140501
Carré $1/2"$ : 15-32 mm	929990501
Carré $3/4"$ : 19-46 mm	9299460501



## COFFRET 3/4"




### RÉSISTANCE

Douilles 100% forgées tournées.  
2 couches de nickel et 1 couche de chrome  
permettent d'absorber les chocs  
Couple 150% au dessus des normes  
DIN3120 et ISO 1174-1

**COFFRET MÉTAL RÉSISTANT**  
à verrouillage de sécurité

40 dents / 9°




Changement  
rapide de sens

### 16 PIÈCES 3/4"-6 PANS

Coffret métallique-Dim 530 x 175 x 80 mm-14 kg  
10 douilles 6 pans : 22-24-27-30-32-36-38-41-46-50 mm  
1 cliquet 40 dents 2 rallonges : 200-400 mm  
1 cardan 1 poignée coulissante 450 mm  
1 adaptateur 3/4" --> 1/2"



9440020001 - 374 €



### PRÉCISION +/- 4%

Clé à déclenchement  
Bouton de verrouillage  
Double échelle + cadran micrométrique  
Manche bi-matière résistant  
Numéro d'identification gravé sur la clé  
et spécifié sur le Certificat d'étalonnage

**INITIAL**

Carré	Plage	Réf.	Prix
3/8"	5-50 N.m	9074053801	182 €
1/2"	10-100 N.m	9074101201	193 €
1/2"	20-200 N.m	9074201201	217 €
1/2"	60-300 N.m	9074341201	248 €



NORMES nos clés dynamométriques répondent aux exigences  
des normes nationales et internationales BS EN 26789 -ISO 6789-USA GGG-W-00686

## CLIQUET TÊTE ROTATIVE



### TÊTE ROTATIVE LIBREMENT ORIENTABLE : IDÉAL POUR LES ESPACES RÉDUITS

Utilisable comme un tournevis classique en position 0°, et comme un cliquet à 90°  
Autres positions possibles entre 15° et 90°  
Denture fine du cliquet 100 dents, angle de reprise 3,6°  
Inversion du sens de serrage sur toute la circonférence de la tête  
Bouton éjection des douilles  
Manche bimatière



## COFFRETS AVEC CLIQUET ROTATIF



### BOX 1/4"

#### 46 PIÈCES

#### 1/4"-6 PANS

Coffret PEHD-dim. 135 x 215 x 60 mm-Calage mousse  
12 douilles 6 pans : 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
1 cliquet rond tête rotative 100 dents  
2 rallonges : 50-125 mm  
1 douille porte-embouts  
30 embouts de vissage : -4 Fentes : 3-4-5-5,5-8  
- 5 Phillips : PH1-PH2x2-PH3x2-5 Pozidriv : PZ1-PZ2x2-PZ3x2  
- 10 Torx : T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40  
- 6 Hexagonaux : H3-H4-H5-H6-H8-H10



9416046101 - 101 €



### BOX 1/2"

#### 22 PIÈCES

#### 1/2"-6 PANS

Coffret PEHD-dim. 405 x 225 x 60 mm-Calage mousse  
17 douilles 6 pans : 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm  
1 cliquet rond tête rotative 100 dents  
2 rallonges : 125-250 mm  
1 cardan  
1 poignée coulissante



9436022001 - 139 €

## CLIQUETS RÉPARABLES

**Ne jetez plus, réparez !**

# Repair

**PROLONGER LA DURÉE D'USAGE  
EN RÉPARANT  
EST UNE BELLE MANIÈRE  
D'ŒUVRER POUR LE FUTUR.**



**L'AVANTAGE D'UN CLIQUET EST SA RAPIDITÉ. IL NE FAUT PAS CONTRE FORCER SUR LE MÉCANISME SOUS PEINE DE LE CASSER. NÉANMOINS, SI CELA VOUS ARRIVE, LA CONCEPTION DE CES CLIQUETS ROUNDS ET FAST PERMET DE LE RÉPARER.**

#### GARANTIE

Un produit sous garantie peut ainsi être réparé par nos soins ou par vous-même si vous le souhaitez, grâce à nos kits et au tuto-vidéo.

La garantie à vie s'applique en cas de produit défectueux. Un certain nombre d'usages excessifs sortent cependant du cadre de cette garantie, notamment un cliquet sur lequel on a forcé ou frappé. Dans ce cas, la réparation ou les kits sont à vos frais.

Les kits de réparation bénéficient eux-mêmes de la garantie sans limite de durée dans le temps. Ainsi, même si vous réparez vous-même avec le kit, la garantie continue de s'appliquer.

Flashez ce code pour voir la vidéo !



## CLÉS MIXTES À CLIQUET



### PRATIQUE

Nouveau levier d'inversion, facile à utiliser  
Système à cliquet intégré et non dépassant de la clé :  
évite tout changement de sens accidentel.  
Conception unique permettant de réparer le mécanisme.

### PERFORMANT

Angle de reprise de 5°  
Réversibilité pour changement rapide de sens  
Acier au Chrome Vanadium trempé 48 HRC +/- 2  
Faible encombrement : tête inclinée de 15°

## MOBEST

## DES CLÉS BIEN ORDONNÉES



Monture clés mixtes **x7**  
Dim. : 8-10-11-13-14-17-19 mm

9002M07001 - 97 €



Monture clés mixtes **x10**  
Dim. : 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 mm

9002M10001 - 159 €



Monture clés mixtes **x12**  
Dim. : 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

9002M12001 - 176 €



Coffret carton **x6**  
Dim. : 8-10-12-13 17-19 mm

9002000301 - 85 €



Coffret carton **x10**  
Dim. : 8-10-11-12-13  
15-16-17-18-19 mm

9002000401 - 138 €

### COFFRET / X7

Coffret PEHD  
dim. 270 x 215 x 60 mm  
THERMO  
7 clés mixtes à cliquet :  
8-10-12-13-14-17-19 mm

9002000101 - 99 €






## CLÉS MIXTES



### RÉSISTANCE ET LONGÉVITÉ

Précision dimensionnelle garantie.  
Corps ergonomique non tranchant, aux reliefs doux.  
Inclinaison de 15° permettant une utilisation en milieux étroits  
Angle de reprise de 30°



Résistance très supérieure à la norme.



Profil de l'œil protégeant les écrous



Monture clés mixtes **x7**  
Dim. : 8-10-11-13-14-17-19 mm

9000M07001 - 35 €



Monture clés mixtes **x12**  
Dim. : 7-8-10-11-12-13-14-16-17-19-22-24 mm

9000M12001 - 63 €



Support compact

Monture clés mixtes **x10**  
Dim. : 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 mm

9000M10001 - 56 €

## CLÉS FABRIQUÉES DANS NOS USINES **mob**



Précision dimensionnelle grâce au brochage des clés



Clés après tribofinition



Test qualité sortie de fabrication

### DURÉE DE VIE

La longévité est obtenue par l'utilisation d'un acier forgé allié. Son traitement thermique contrôlé lui confère la dureté pour résister aux sollicitations importantes.

### PRÉCISION DIMENSIONNELLE

L'ouverture des clés est réalisée par brochage, technologie qui permet d'obtenir des cotes très précises avec un état de surface de qualité, ce qui évite d'abimer la clé ou l'écrou.

### PROFIL DE PROTECTION

Le profil des têtes polygonales a été conçu spécialement pour ne pas mater les angles des écrous. Lors de l'effort, la pression ne s'exerce pas sur les angles mais sur les côtés de l'écrou.



Coffret carton **x8**  
Dim. : 8-10-11-13-17-19-22-24 mm

9000000101 - 44 €



# CLÉS À OUVERTURE FIXE ET VARIABLE

**MOBEST**

**CLÉS À CLIQUET 4X4**

**1 SEULE CLÉ = 4 DIMENSIONS**



**Sur carte x1**

Dim. : 10-13-17-19 mm

**9003101001 - 35 €**



**4 DIMENSIONS PAR CLÉ**

Grande compacité  
Idéal itinérance ou doublure de clés

**PERFORMANCE**

Angle de reprise de 5° : reprise très performante dans les espaces réduits.

Réversibilité pour changement rapide de sens : productivité optimisée.

**SÉCURITÉ**

2 inverseurs intégrés dans la clé : pas de risque d'inversion accidentelle

**FINITION**

Chrome poli satiné pour éviter l'éblouissement



**Sur carte x2**

Dim. : 8-10-12-13  
et 16-17-18-19 mm

**9003001001 - 48 €**

## CLÉS À CLIQUET ARTICULÉES



**En coffret carton x5**

Dim. : 8-10-13-17-19 mm

**9008005001 - 85 €**

**CLÉ ARTICULÉE**


Adaptée aux endroits difficiles d'accès  
Dégage et sécurise la main face aux blessures

**QUALITÉ**

Acier Chrome Vanadium  
trempé (48 HRC +/- 2)

**ARTICULATION À 180°**

Très maniable



**TRANSFORMEZ VOS CLÉS MIXTES À CLIQUET EN VÉRITABLES CLIQUETS GRÂCE AUX 3 ADAPTATEURS.**

**COFFRET ADAPT'BOX / 44 PIÈCES**

**21 EN 1**

Coffret PEHD-dim. 405 x 225 x 60 mm-Calage mousse

8 clés mixtes à cliquet : 8-10-11-12-13-15-17-19 mm

12 douilles carré 1/4" : 4-5-5,5-6-7-8-9

10-11-12-13-14 mm

7 douilles carré 1/2" : 10-13-14-16-17-18-19 mm

3 adaptateurs : 1/4-1/2-embouts

14 embouts de vissage :

2 fentes : 4-5,5

2 phillips : PH1-PH2

4 Hexagonaux : H3-H4-H5-H6

6 Torx : T10/T15/T20/T25/T30/T45



**GRANDE CAPACITÉ  
COFFRET MULTIFONCTION**



**9436044001-165 €**



## MONTURE CLÉS À PIPE DÉBOUCHÉES

- Conforme à la norme NF ISO 2236.
- Chanfrein étudié pour faciliter l'engagement de la clé.
- Clés forgées en acier allié avec traitement thermique haute performance.
- Finition chromée satinée.
- Angle de la clé à 95°
- Grande profondeur de dégagement sur le côté débouché.

**NOUVEAUTÉ**



### EMPLACEMENTS NUMÉROTÉS SUR LA MONTURE



**Monture clés pipe 6x6** **x8**

Dim. : 7-8-10-13-16-17-18-19 mm


9015M08001 - 69 €

### CLÉS BIEN RANGÉES À PORTÉE DE MAIN





### QUALITÉ :

Qualité supérieure, acier allié forgé et trempé.



### ACCESSIBILITÉ :

Angle de la clé à 95° pour favoriser le dégagement de la main du plan de serrage  
Grande profondeur d'accueil des vis sur la partie droite  
Clé débouchée : le dépassement de la tige fileté ne gêne pas le serrage



### CHANFREIN D'ENTRÉE :

Favorise l'engagement de la clé.



## CLÉS À PIPE 6X6

**En boîte** **x10**

Dim. : 7-8-9-10-11-13-16-17-18-19 mm

9015000201 - 76 €

**En boîte** **x12**


Dim. : 7-8-10-11-12-13-16-17-18-19-22-24 mm

9015000401 - 104 €



**MOBEST**

## CLÉS À MOLETTE




Double graduation en mm et pouces



Molette protégée par les boutons d'appui  
Système exclusif et breveté n° 02.03790

Encombrement mini



### ACCESSIBILITÉ :

Tête fine et crémaillère peu saillante



### RÉSISTANCE ET LONGÉVITÉ :

La clé à molette «couple» surpasse les tests de résistance des normes ISO 6787 et NF E 74-324.

Le couple atteint est exceptionnel.

Les jeux très faibles témoignent de la qualité de la clé.

### FIABILITÉ :

Bouton d'appui : aucun dérèglement accidentel (modèle déposé).

### CLÉ À MOLETTE «COUPLE»

mm/ pouces	Capacité en mm	Réf.	Prix
200/8"	28,5	9045200001	14,50 €
250/10"	33	9045250001	18,50 €
300/12"	38,5	9045300001	27,50 €

**MOBEST**

## CLÉ ÉCHAFAUDAGE 4 EN 1

CLÉ À CLIQUET RÉVERSIBLE  
DE 19 MM CÔTÉ  
ET DE 22 MM DE L'AUTRE

ARRACHE-CLOUS  
RABBATTABLE

4 in 1



Pointe à clavette  
Marteau  
Arrache-clous rabattable  
Perçage Ø 5mm sur le manche.  
Une dragonne est offerte,  
déjà montée sur le produit.

22 mm

19 mm

9039191001 - 36 €

## COFFRET VISSAGE/113 PIÈCES

Coffret dim. 208 x 170 x 45 mm - Calage plastique

**MOBEST**



-  x2 Porte-embouts
-  **25 mm**
-  x8 Fentes : 3-4-4,5-5,5-6-6,5-7-8
-  x17 Phillips : PH0-PH1x5-PH2x7-PH3x3-PH4
-  x19 Pozidriv : PZ0-PZ1x6-PZ2x8-PZ3x3-PZ4
-  x14 Hexagonaux : H2-H2,5-H3-H4x3-H5x3-H6x3-H7-H8
-  x17 Torx : T8-T10x2-T15x2-T20x3-T25x3-T27-T30x3-T40x2
-  x7 Tamper torx : TT10-TT15-TT20-TT25-TT27-TT30-TT40
-  x4 Carré : 0-1-2-3
-  x4 Spanner : 4-6-8-10
-  x4 Triwing : 2-3-4-5
-  x4 Torqset : 5-6-8-10
-  **75 mm**
-  x2 Phillips : PH1-PH2
-  x2 Pozidriv : PZ1-PZ2
-  x4 Hexagonaux : H3-H4-H5-H6
-  x5 Torx : T10-T15-T20-T25-T30



### QUALITÉ

Variété de 111 embouts de qualité supérieure S2, garantis à la norme NF ISO 1173/DIN 3126.

### LARGE COMPOSITION

111 embouts, 10 empreintes différentes dont 4 empreintes spéciales, 2 porte-embouts

### 2 LONGUEURS 25 ET 75 MM REPÉRAGE FACILITÉ

grâce aux anneaux de couleur.



9460113001 - 79 €

## BOITIER 32 EMBOUTS/33 PIÈCES



**REPÉRAGE FACILITÉ :** Grâce aux bagues de couleur

**PORTE-EMBOUTS :** Magnétique Autolock

**OUVERTURE À 100% :** Grande accessibilité des embouts

S'accroche à la ceinture ou tient dans la poche

Boîtier plastique dim. 80 x 85 x 0 mm  
32 embouts de vissage avec code couleur :

-  x1 Porte-embouts magnétique Autolock 60 mm
-  **25 mm**
-  x5 Fentes : 4-4,5-5,5-6,5-8
-  x4 Phillips : PH0-PH1-PH2-PH3
-  x8 Pozidriv : PZ0-3 x PZ1-3 x PZ2-PZ3
-  x8 Hexagonaux : H1,5-H2-H2,5-H3-H4-H5-H6-H8
-  x7 Torx : T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40



9461000001 - 25€60



## MOBEST

### COFFRET AVEC ADAPTATEUR 2 EN 1 / 115 PIÈCES

**EMBOUTS ET DOUILLES ADAPTATEUR POUR DOUILLES ET EMBOUTS DE VISSAGE. L'ADAPTATEUR SE CHANGE PAR SIMPLE GLISSEMENT.**

# 2 in 1



x1 Adaptateur 2 en 1



75 mm

- x2 Phillips : PH1-PH2
- x2 Pozidriv : PZ1-PZ2
- x4 Torx : T10-T15-T20-T25
- x2 Hexagonaux : H4-H5



25 mm

- x8 Fentes : 3-4x2-4.5-5.5-6.5x2-8mm
- x18 Phillips : PH0x2-PH1x5-PH2x8-PH3x2-PH4
- x17 Pozidriv : PZ0x2-PZ1x5-PZ2x7-PZ3x2-PZ4
- x18 Torx : T8-T10x3-T15x3-T20x3-T25x3-T27-T30x3-T40
- x7 Tamper Torx : TT10-TT15-TT20-TT25-TT27-TT30-TT40
- x15 Hexagonaux : H2-H2.5-H3-H4x3-H5x3-H6x3-H7-H8-H10
- x4 Carré : 0-1-2-3
- x4 Spanner : 4-6-8-10
- x4 Triwing : 2-3-4-5
- x4 Torqset : 5-6-8-10
- x5 Douilles carré 1/4" : 7-8-10-12-13 mm




Flashez ce code pour voir la video !



### QUALITÉ

En acier allié Chrome-Vanadium Manganèse  
Porte-embout : à jonc 6.35 mm, norme DIN 3126, longueur 80 mm  
Porte-douilles : carré 1/4", norme DIN 3120, longueur 70mm, verrouillage par plongeur.



9416115001 - 90 €

## COFFRET XS BOX / 39 PIÈCES

### 1/4"

- Douilles et embouts-Coffret PEHD 175 x 110 x 40 mm
- 7 douilles 1/4" : 4-7-8-10-12-13-14 mm
- 1 clé 2 en 1
- 1 rallonge 125 mm
- 30 embouts de vissage :
  - 5 Fentes : 4-4.5-5.5-6.5-8
  - 6 Pozidriv : PZ0-PZ1x2-PZ2x2-PZ3
  - 4 Phillips : PH0-PH1-PH2-PH3
  - 7 Torx : T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
  - 8 Hexagonaux : H1.5-H2-H2.5-H3-H4-H5-H6-H8



9410390001 - 54 €



### PRATIQUE

Résistant aux solvants et hydrocarbures  
Mousse de calage imprimée pour un repérage facilité  
Fermoir pivotant latéral : en cas de chute, le coffret ne s'ouvre pas

1 côté cliquet 1/4"

1 côté porte-embout




## PORTE-EMBOUTS EXTRA LONG 350 MM



### FAIBLE ENCOMBREMENT

Seulement Ø 10 mm



### JEU XL3 13 PIÈCES

- x1 Poignée 2 en 1
- x3 Porte-outils magnétique



-  x1 Fentes : 6,5 mm
-  x3 Phillips : PH1-PH2-PH3
-  x2 Pozidriv : PZ1-PZ2
-  x3 Torx : T15-T20-T25

### POIGNÉE 2 POSITIONS



Droite : pour plus de longueur



En T : pour encore plus de couple

### 3 PORTE-EMBOUTS XL3



Flashez ce code pour voir la vidéo !

9463001001 - 42 €

## COFFRET VISSAGE / 115 PIÈCES

## MOBEST



9416107001 - 76 €



### QUALITÉ

Embout de qualité supérieure S2. Garantis à la norme NF ISO 1173

### PORTE-EMBOUTS

Magnétique Autolock

### PRATIQUE

Système de maintien des embouts sur barrettes pivotantes



- x1 Poignée tournevis









- x1 Porte-outils magnétique



- x1 Douille porte-embouts 1/4



25 mm

-  x7 Fentes : 3,5-4-5,5x2-6,5-8
-  x20 Phillips : PH0 X2 - PH1X5 - PH2X10 - PH3X2-PH4
-  x20 Pozidriv : PZ0 - PZ1X5 - PZ2X11 - PZ3 X2 - PH4
-  x25 Torx : T6-T7-T8-T9-T10X2-T15X2-T20x8-T25X2-T27-T30X3-T40X2-T50
-  x5 Tanner Torx : TT10-TT15-TT20-TT30-TT40
-  x20 Hexagonaux : H1.5X2-H2X2-H2.5X2-H3X2-H4X2-H5X3-H6X3-H7-H8X2-H10
-  x4 Carré : 0-1-2-3
-  x4 Spanner : 4-6-8-10
-  x3 Triwing : 2-3-4
-  x4 Torqset (4 wing) : 5-6-8-10



## INNOVATION

### UNO : DES TOURNEVIS TOUJOURS RANGÉS !



#### SÉCURITÉ

Les lames ne débordent pas.  
Pas de risque de blessure en cherchant son tournevis.

#### PRATICITÉ

Rangement efficace et identification ultra-rapide du bon tournevis.  
Un coup d'œil rapide pour vérifier qu'il ne manque pas de tournevis.  
Système de verrouillage des tournevis par la lame.  
Stabilité parfaite de la monture sur surface plane.



#### UNO Fentes-Phillips **x6**

- 4x100-5,5x125-6,5x150
- 8x150
- PH1-PH2

9127061101 - 29€50

#### UNO Fentes-Pozidriv **x6**

- 4x100-5,5x125-6,5x150
- 8x150
- PZ1-PZ2

9127061201 - 29€50

#### GAIN DE PLACE DANS LA CAISSE À OUTIL



#### TIENT AISÉMENT DANS LA MAIN



#### IDENTIFICATION ULTRA-RAPIDE



## TOURNEVIS BIMATIÈRE



#### PUISSANT

Couple important grâce aux 6 lobes en néoprène.

#### RAPIDE

Corps rond aminci pour une grande rapidité lors des reprises.

#### VISIBLE

Repérage de l'empreinte facile grâce au code couleur.

#### QUALITÉ

Qualité d'acier Chrome Vanadium.  
Empreinte phosphatée pour un meilleur grip.  
Pas de risque d'éclat.



#### **x6** Fentes-Phillips

- 4x100-5,5x125
- 6,5x150-8x150
- PH1-PH2

9129001101 - 23€80



#### **x6** Fentes-Pozidriv

- 4x100-5,5x125
- 6,5x150-8x150
- PZ1-PZ2

9129001201 - 23€80



#### **x6** Tamper Torx

- TT10-TT15
- TT20-TT25
- TT27-TT30

9129000501 - 31 €



#### **x10** Fentes-Phillips-Pozidriv Torx-Magnétiseur

- 4x100
- 6,5x150
- PH1-PH2
- PZ1-PZ2
- T15-T20-T25-T30

1 magnétiseur/démagnétiseur inclus

9129000801 - 46 €







## TOURNEVIS DE PRÉCISION

**micro**



### PRATIQUE

Lame de finition chromée satinée.  
Repérage facilité grâce aux anneaux de couleur.  
Tête pivotante et arrière du tournevis étudiés pour permettre une utilisation dans différentes positions.



**x6**

- 2-2,5-3
- PH00-PH0-PH1


9169010001 - 20 €



**x12**

- 1,5-2-2,5-3
- PH00-PH0-PH1
- T6-T7-T8-T9-T10

9169020001 - 39 €



## CLÉS MÂLES S2 AIMANTÉES

**MOBEST**



### AIMANTÉES

Véritable aimant intégré, ne perd pas son aimantation.  
Gainage PVC expansé souple, anti-glisse et anti-graisse.



### RÉSISTANCE

Acier S2 au Silicium offre une meilleure résistance et une dureté supérieure aux aciers CrV



Hexagonales sphériques

**x9**

Dim. : 1,5-2-2,5-3  
4-5-6-8 -10 mm

9061020101 - 22€50




Torx et Tamper Torx

**x9**


Dim. : TT10-TT15-TT20  
TT25-TT27-TT30-  
TT40-TT45-TT50

9064020101 - 35 €

### OUVERTURE PORTEFEUILLE DE L'ÉTUI



IDÉAL POUR POSER OU DÉPOSER LES VIS DANS LES ENDROITS PROFONDS OU DIFFICILES D'ACCÈS.





# TOURNEVIS ET CLÉS MÂLES

## CHROME VANADIUM

**CRV**  
Chromo-Vanadium

QUALITÉ PROFESSIONNELLE  
GARANTIE NF ISO 2936



**Hexagonales courtes**

**x9**

Dim. : 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

**9062010101 - 8€**



**Hexagonales Longues sphériques**

**x9**

Dim. : 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

**9061010101 - 16€60**



**Torx sphériques**

**x8**

Dim. : T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

**9066010201 - 43 €**



**Tamper Torx**

**x8**

Dim. : TT9-TT10-TT15-TT20-TT25 TT27-TT30-TT40

**9064010101 - 30 €**

## PROTANIUM



### RÉSISTANCE

Acier spécial 5 fois plus résistant à la corrosion qu'un acier classique  
Très grande précision dimensionnelle

**TENUE AU COUPLE ET RÉSISTANCE À LA TORSION EXCEPTIONNELLE**




**Longues sphériques**

**x9**

Dim. : 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

**9051010101 - 21 €**





## PINCE MULTIPRISE

### FORTISSIMO

## MOBEST

### QUALITÉ ROBUSTE

Construction entrepassée durable et fiable  
 Losange de prise multi-profilés  
 Zone crantée anti-glissement  
 Tête en acier forgé, chromée  
 Manche bimatière



Flashez ce code pour voir la vidéo !




### AUTOBLOQUANTE



- Réglage à même la pièce : placer le bec supérieur sur la pièce à travailler et pousser le bras inférieur. Pas de bouton à manipuler près de la tête, pas besoin de multiples essais pour trouver l'écartement.
- La pince peut être posée puis reprise : le réglage est conservé  
 Pour annuler le réglage, il suffit d'ouvrir les bras

### SANS BOUTON



- Pratique dans les endroits difficiles d'accès
- Pour tous les travaux en hauteur
- Pas de risque d'accrochage

### OUVERTURE

Ouverture maxi 50 mm  
 16 positions de réglage



**RÉGLAGE AUTO.  
 ET ULTRA RAPIDE  
 SANS BOUTON**

6484240401 - 27€



## PINCE MULTIPRISE SUPERPOSÉE



### OUVERTURE MAXI 55 MM

Branches PVC lavables  
 Longueur 240 mm  
 Losange de prise multi-profilés  
 Zone crantée anti-glissement  
 Zone de prise traitée par induction pour une longévité maximale  
 7 positions de réglage  
 Sécurité anti-pince doigts  
 Usinage très fin pour une prise optimale



6480240001 - 11€50

## PINCE MULTIPRISE BEC ÉFFILÉ

Becs traités par induction haute résistance  
 Branches bimatière-Longueur 240 mm



### OUVERTURE MAXI 30 MM

Prise plus précise  
 Meilleure accessibilité  
 Sécurité anti-pinces doigts  
 Zone crantée anti-glissement  
 7 positions de réglage



6482240401 - 17€

## MOBEST

PARCE QUE LA QUALITÉ D'UNE GAMME DE PINCES SE JOUE SUR LA COUPE ET LA PRISE EN MAIN

### MEILLEURE PERFORMANCE DE COUPE


Axe déporté pour un effet de levier maximal, dit « high leverage »

### PERFORMANCE ET LONGÉVITÉ

Une qualité d'acier supérieure : le Chrome Molybdène, alliage réputé pour ses qualités mécaniques élevées, et en particulier sa ténacité  
 Une trempe des taillants pour une plus longue durée de vie  
 Une géométrie des taillants optimale  
 Les pinces coupantes sont conçues pour couper tous types de fils et feuillards

### MANCHON ETUDIÉ POUR PLUS D'ERGONOMIE

- 1-Garde plus marquée
- 2-Ouverture facilitée
- 3-Poignées plus larges : effort musculaire moindre
- 4-Zone affinée en bout : meilleure préservation du canal carpien



## TRIO DE PINCES BIMATIÈRE



- 1 pince coupante de 160 mm
- 1 universelle de 180 mm
- 1 multiprise bec effilé de 240 mm

0000989001 - 53€

## PINCES ÉTAUX



### Bec court

Dim. : 220 mm

9306220001 - 35 €



### Bec long

Dim. : 250 mm

9306250001 - 36 €



### Grande Capacité

Dim. : 270 mm

9306280001 - 45 €



### DÉVERROUILLAGE D'UNE SEULE MAIN

Par levier arrière

### PERFORMANCE DU SERRAGE

Puissance de serrage réglable par molette

### PERFORMANCE DES MORS

Mors forgés en acier Chrome Vanadium pour une grande résistance à l'usure  
 Prise puissante par une denture sur toute la profondeur du mors  
 Prise de pièces rondes facilitée en position axiale grâce à la rainure usinée du mors supérieur

## COUPE-BOULONS BRAS FORGÉS

**MOBEST**

**COUPE AXIALE. BRAS FORGÉS.  
POIGNÉES TEXTURÉES**



### ROBUSTESSE

Bras entièrement forgés :  
Inécrasables.  
Résistants aux conditions extrêmes des chantiers.  
Résistants aux torsions accidentelles :  
redressage possible.  
Grip anti-glisser et anti-froid.

### LAMES FORGÉES ET TREMPÉES

- Indéformables.
- Grande durée de vie (dureté : 45HRC).
- Butoir pour calage de la pièce avec tôle de protection.
- Capacité de coupe jusqu'aux aciers de 140 daN/mm<sup>2</sup>.
- Coupe axiale.
- Réglage rapide et facile du parallélisme des lames.

Dim. mm	80 daN/mm <sup>2</sup>	Réf.	Prix
600	Ø 10	0514060610	<b>57 €</b>
750	Ø 12	0514070610	<b>74 €</b>
900	Ø 14	0514080610	<b>99 €</b>



## COUPE-BOULONS BRAS TUBE

**COUPE AXIALE ET POIGNÉES ERGONOMIQUES  
SOUPLES**



### PERFORMANCE DE LA COUPE

Capacité de coupe jusqu'à 16 mm de diamètre  
Lames forgées indéformables  
Acier haute résistance Chrome Vanadium Molybdène  
Trempe sélective par induction des tranchants  
Géométrie exclusive pour une plus grande ouverture  
Têtes vissées pour une compacité supérieure aux boulons  
Tôle de protection pour bloquer tout dévissage intempestif

### SIMPLICITÉ D'UTILISATION

- Réglage de l'écartement des lames simple par 1 seule vis excentrique.
- Conseil : laisser un jour entre les 2 lames pour éviter toute détérioration
- Changement des lames simple par 2 vis



Dim. mm	80 daN/mm <sup>2</sup>	Réf.	Prix
450	Ø 8	0515060610	<b>45 €</b>
600	Ø 10	0515070610	<b>49 €</b>
750	Ø 12	0515080610	<b>55 €</b>



## MOBEST

### SCIE À MÉTAUX

#### IDÉALE POUR LES TRAVAUX PUISSANTS ET INTENSIFS

# MetalCut

#### RÉSISTANCE EXCEPTIONNELLE

Tension : 190 Kg  
 Structure en acier résistant et durable  
 Repose-main  
 Livrée avec une lame HSS flexible bimétal cobalt

#### PRÉCISION

Guidage par l'auriculaire, le plus précis car le plus proche de la coupe  
 Réglage de la tension de la lame

#### ERGONOMIE

Levier au-dessus de la poignée : aucune gêne, aucun risque de mauvaise manipulation  
 Double poignée en élastomère : réduit la fatigue et augmente la performance 10 dents /cm



### TENSION 190 KG !

6309000001 - 26 €



45°



90°



### CUTTER TOPSECURITY / 25 MM



#### AUTO RÉTRACTABLE

30 % des blessures proviennent en fin de coupe (source CNAMTS)


#### AUTO-RÉTRACTABLE DOUBLE SÉCURITÉ :

Maintien du bouton  
 La lame se rétracte dès qu'elle n'est plus en contact avec le support à couper

+10 Lames trapèze 25 mm

6228011001 - 12€30

### SCIE À MÉTAUX ALUMINIUM / 450 MM



Poignée aluminium injecté  
 Tube carré  
 Tension par écrou à ailettes

6369240010 - 13 €

### TENAILLE RUSSE / 250 MM



Ø FIL DE COUPE 1.6 MM  
 FORCE DE COUPE (N) 415

6350250001 - 12€50

#### RÉSISTANCE

Tranchant optimum et endurant (dureté de 50-54 HRC)  
 Rivet large ultra résistant  
 Peinture époxy rouge plus résistante à la corrosion  
 Branches larges et spatulées pour plus de puissance et de confort

### CISAILLE COUPE-TOUT / 210 MM



GRANDE PUISSANCE DE COUPE

0361200401 - 14 €

#### ERGONOMIE

2 positions d'ouverture :  
 pour petites et grandes mains

#### EN ACIER INOXYDABLE

(y compris visserie et ressort)  
 Fonction coupe-fil Auto-affûtage du tranchant par croisement des lames.

## DÉCOUPE-JOINTS

### COFFRET DÉCOUPOIRS Ø 3 À 30 MM (PAIR)

Tubes filetés Ø 3-4-6-8-10 mm

Tubes lisses Ø 12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 mm

Manche de centrage



#### UTILISATION

Les découpe-joints peuvent être employés pour la découpe de matériaux tendres (caoutchouc, cuir, feutre, mousse, Téflon,...) ou armés de fibre de verre ou d'acier (jusqu'à 0,3 mm).

#### CARACTÉRISTIQUES

La résistance des tubes est comprise entre 162 et 180 kg/mm<sup>2</sup>

8004309001 - 116 €



Contrôle qualité usine



## MOB LEADER EN MARTELLERIE POUR L'INDUSTRIE 550 000 MARTEAUX FABRIQUÉS PAR AN



**QUALITÉ D'ACIER DES TÊTES**  
Acier à forte teneur en carbone  
Têtes forgées, pour un fibrage parfait  
et une résistance supérieure  
Double trempe et dureté sélective des zones  
grâce au traitement thermique par induction.



**UN EMMANÈCHEMENT PERFORMANT**  
Emmanchement par machine  
hydraulique, avec capteur d'effort puis  
capteur de pression  
Les performances à l'arrachement  
dépassent de 400 % les normes et sont  
la marque de fabrique de MOB outillage.




**UNE FINITION  
IRRÉPROCHABLE**  
Parties travaillantes finement polies  
Peinture poudre époxydique appliquée  
par procédé électrostatique, suivie  
d'une cuisson au four.

**MOBEST**

### RIVOIR MANCHE CARBON

#### 4 MATIÈRES



- Fibre de carbone** : 2 ensembles de fibre de carbone. La frappe est sèche, facile, puissante et précise.
- Fibre de verre** : Résistance extrême à la flexion, élément anti-casse majeur.
- Polypropylène** : Tenue du marteau sous les chocs de la frappe.
- Élastomère** : Grip souple et nervuré, d'une fermeté « anti-ampoule ». Permet de saisir le marteau sur toute sa longueur.

*Carbon*

#### 100% MADE IN FRANCE

Tête forgée dans notre usine du Chambon Feugerolles et manche quadrimatière injecté dans notre usine d'Ambierle



Flashez ce code pour voir la vidéo !



**IDÉAL FRAPPE FORTES  
ET TRÈS FORTES**

hauteur mm	Poids tête g	Réf. HICORY	Prix
30	400	0001300701	14,40 €
32	500	0001320701	15,40 €
36	630	0001360701	17,50 €
40	800	0001400701	21,50 €
42	1000	0001420701	24,50 €
50	1500	0002500701	30,80 €

### RIVOIR MANCHE BOIS



Véritable Hickory américain



#### MANCHE HICKORY

Bois plus dense, idéal frappes fortes

hauteur mm	Poids tête g	Réf. HICORY	Prix
30	400	0001300301	12 €
32	500	0001320301	13,13 €
36	630	0001360301	15,15 €
40	800	0001400301	16,16 €
42	1000	0001420301	21,21 €
50	1500	0002500301	27,27 €



Issu de forêts gérées durablement



#### MANCHE FRÈNE

Idéal frappes légères à moyennes

hauteur mm	Poids tête g	Réf. HICORY	Prix
30	400	0001300201	11 €
32	500	0001320201	12 €
36	630	0001360201	14 €
40	800	0001400201	15 €
42	1000	0001420201	19 €
50	1500	0002500201	26 €





**TENDRE COMME UNE MASSETTE  
PUISSANT COMME UN RIVOIR**

**2 TÊTES,  
1 MARTEAU**




**DUO**

**INNOVATION**



**NOUVEAUTÉ 2025**



**NOUVEAUTÉ 2025**

### 1 CÔTÉ MARTEAU

Un véritable marteau, de même puissance qu'un rivoir  
Même poids, même équilibre et même qualité

### 1 CÔTÉ MASSETTE

Pour une "frappe soft" qui ne marque pas les pièces délicates.

Nylon blanc : 65-70 ShoreD

TPU rouge : 40-50 ShoreD

Caoutchouc noir : 90 ShoreD

### 2 EN 1

Produit 2 en 1, pratique et compact

2 outils dans la main, il suffit de le faire tourner

Pas besoin de changer d'outil

### INNOVATION

Procédé breveté, unique sur le marché (Patent Pending).

Conçu et fabriqué en France.



Flashez ce code  
pour voir la vidéo !



Hauteur mm	Diamètre embout mm	Poids tête g	Réf.	Prix
<b>MARTEAU DUO EMBOUIT NYLON BLANC</b>				
27	Ø 27	340	0390270701	19 €
32	Ø 32	530	0390320701	21€
35	Ø 35	660	0390350701	23 €
40	Ø 40	1000	0390400701	31 €
50	Ø 50	1580	0390500701	32 €
<b>NOUVEAUTÉ 2025 MARTEAU DUO EMBOUIT TPU ROUGE</b>				
32	Ø 32	340	0390329701	21 €
35	Ø 35	530	0390359701	23 €
40	Ø 40	660	0390409701	31 €
<b>NOUVEAUTÉ 2025 MARTEAU DUO EMBOUIT CAOUTCHOUC NOIR</b>				
35	Ø 35	340	0390358701	23 €

	Diamètre	Réf.	Prix
<b>EMBOUIT SEUL NYLON BLANC</b>			
	Ø 27	0371271001	4,30 €
	Ø 32	0371321001	6,30 €
	Ø 35	0371351001	7,60 €
	Ø 40	0371401001	9,80 €
	Ø 50	0371501001	10,10 €
<b>NOUVEAUTÉ 2025 EMBOUIT SEUL TPU ROUGE</b>			
	Ø 32	0371329001	6,30 €
	Ø 35	0371359001	7,60 €
	Ø 40	0371409001	9,80 €
<b>NOUVEAUTÉ 2025 EMBOUIT SEUL CAOUTCHOUC NOIR</b>			
	Ø 35	0371358001	7,60 €

## RIVOIR PROTECT

### ROBUSTESSE ET LONGÉVITÉ

douille métallique pare faux-coups inaltérable  
permet de prolonger la durée de vie du marteau

### SÉCURITÉ OPTIMALE

La douille n'est pas une simple bague ajoutée sous la tête : elle traverse la tête et est emmanchée au même moment que le manche, ce qui garantit une résistance à l'emmanchement optimale et une douille indélogeable.

### PARE FAUX-COUPS ACIER



Douille traversante en acier chromé. Coin rond acier.



hauteur mm	Poids tête g	Réf.	Prix
32	500	0001329301	15,22 €
36	630	0001369301	17,26 €
40	800	0001409301	20,30 €
45	1250	0002459301	31,47 €
50	1500	0002509301	33,41 €
55	2000	0002559301	49,00 €


## INNOVATION MASSETTE FORGÉE À EMBOUTS INTERCHANGEABLES MANCHE CARBON



0392350701 - 29€90

### SÉCURITÉ

Manche incassable et liaison tête manche indémanchable : coin + résine. Performance à l'arrachement de 1,5 fois la norme. Consignes de sécurité sur le manche.



### CONFORT

Manche ergonomique. Frappe sèche et précise. Frappe latérale d'appoint.




### EMBOUTS

Ø35 mm  
Nylon (blanc) : 65 - 70 Shore D  
TPU (rouge) : 40 -50 Shore D



### 4 MATIÈRES



**1. FIBRE DE CARBONE :** 2 ensembles de fibre de carbone. La frappe est sèche, facile, puissante et précise.

**2. FIBRE DE VERRE :** Résistance extrême à la flexion, élément anti-casse majeur.

**3. POLYPROPYLÈNE :** Tenue du marteau sous les chocs de la frappe.

**4. ÉLASTOMÈRE :** Grip souple et nervuré, d'une fermeté « anti-ampoule ». Permet de saisir le marteau sur toute sa longueur.

## NOUVEAUTÉ MAILLET CAOUTCHOUC DOUBLE DURETÉ

### POLYVALENCE

Tête avec 2 duretés différentes pour frapper les pièces délicates sans les marquer.

Côté blanc : dureté 70 +/-5 Shore A.

Côté noir : dureté 85 +/-5 Shore A.

Ø de frappe : 60 mm.

### RÉSISTANCE

Emmanchement conique pour une meilleure résistance aux chocs.

### DURABLE

Manche avec essence de bois en frêne issue de forêts gérées durablement, labellisé PEFC



0366600201 - 15€95

## BURINS DE MÉCANICIEN

### BREVETÉ

TÊTE DE SÉCURITÉ  
Évite le champignonnage

### GARANTIE QUALITÉ MANGANÈSE SILICIUM

Un acier de qualité supérieure,  
forgé et trempé pour un tranchant  
plus agressif et résistant.  
Réaffûtable à coeur.



Dim. mm	Réf.	Prix
200 mm	7210200001	6,10 €
250 mm	7210250001	8,30 €

## BURINS POIGNÉE BIMATIÈRE / 250 MM

### PARE-COUP BIMATIÈRE

Grand confort bi-matière  
Ailettes intérieures étudiées  
pour absorber les vibrations de la frappe  
Réaffûtabilité à coeur à vie  
(acier forgé trempé qualité Silicium)  
Rendement à la frappe extrêmement élevé



7210250201 - 12 €

## CHASSE-GOUPILLES COFFRET 3-4-5-6-8 MM

- 1-1 tige chasse-goupille en acier trempé
- 2-1 poignée métallique
- 3-1 surmoulage en plastique soft pour la prise en main
- 4-1 poignée confort amortissante



7248040010 - 45 €



## COFFRET DE 6 CHASSE-GOUPILLES

2-3-4-5  
6-8 MM



### CONFORT

Poignée Air-grip  
Longueur 150 mm

### RÉSISTANCE

Acier CRV octogonal  
Corps monobloc

7266010001 - 33€90

## TROUSSES DE LIMES



### LIMES BIMATIÈRE X4-200 MM

- 1 plate à main mi-douce
- 1 mi-ronde mi-douce
- 1 ronde mi-douce
- 1 plate à main bâtarde

### QUALITÉ

Grande longévité et mordant  
puissant grâce à un acier allié forgé  
et trempé


0935208201 - 32€

## MOB, LEADER EUROPÉEN EN LIMES POUR L'INDUSTRIE



### LIMES AIGUILLES X6-160 MM

- 1 lime plate 1 lime plate pointue
- 1 lime carrée 1 lime ronde
- 1 lime triangulaire 1 lime mi-ronde



0983162001 - 42€



INNOVATION

# POWER BAR



### + DE PUISSANCE

Corps ovale avec la section forte dans le sens de l'effort, ne fléchit pas.  
Base large offrant une stabilité parfaite pour soulever ou arracher un clou

### + DE PERFORMANCE

60% de démultiplication en plus sur le départ grâce à sa courbe progressive  
- BREVETÉ

### + D'ACCESSIBILITÉ

Accessibilité optimisée : il y a de la place pour la main  
lorsque l'on vient contre une pièce verticale à soulever  
Extrémités larges et effilées pour s'insérer partout profondément

### QUALITÉ

Acier forgé monobloc de qualité européenne, chauffe par induction et  
traitement thermique des parties travaillantes pour une qualité professionnelle  
et une résistance optimale



Flashez ce code  
pour voir la vidéo !



LA PUISSANCE MADE IN FRANCE



FABRICATION FRANÇAISE DANS NOS USINES



600 mm

7187600010 - 19 €



900 mm

7187900010 - 24€50



Lot x3

350 mm  
600 mm  
900 mm

7187000301 - 66 €

## ÉTAUX

Une gamme d'étaux **HAUTE QUALITÉ**, forgés et trempés pour une très grande solidité et une utilisation intensive






Table d'enclume trempée (50-56 HRC)



Echelle de mesure



Ouverture extra large  
Mors fraisés et trempés



Pied en acier forgé

### MAGNAT PLUS

VERSION SERRE-TUBES

Pour un serrage optimal des pièces cylindriques

Plateau tournant en option



Flashez ce code pour voir la vidéo !



### CARRÉ D'ENTRAÎNEMENT EXCLUSIF : CARRÉ 1/2"


Pour un serrage : + facile et plus rapide sur les pièces volumineuses, avec un cliquet voire une visseuse + adaptateur 1/2" + précis avec une clé dynamométrique



Dim. mm	Ouverture	Réf. étau	Prix	Réf. plateau tourn.	Prix
Magnat 120 mm	150 mm	6469120010	189 €	6471120010	55 €
Magnat plus 120 mm	150 mm	6470120010	195 €	6471130010	55 €
Magnat 140 mm	200 mm	6469140010	265 €	6471140010	69 €
Magnat plus 140 mm	200 mm	6470140010	269 €	6471150010	69 €

## ÉQUERRES MAGNÉTIQUES

Maintien des pièces métalliques, en acier et fer  
Positionnement exact de pièces planes ou rondes grâce au profil en U  
Positionne à 90° et 45°



0048000000 - 68 €




### SWITCH ON/OFF :

l'interrupteur permet de stopper l'aimantation : le retrait des pièces s'effectue sans risque ni effort et le nettoyage est facilité.



### SWITCH

30x150x140 mm  
Avec interrupteur





## MOBEST

### COFFRET PINCE À RIVETER



Coffret PEHD  
 Dim. 405 x 225 x 60 mm  
 Peinture époxy  
 Dureté des embouchures 44 HRC  
 Dureté des pinces du mécanisme interne 58 HRC




**PERFORMANCE**  
 Pose des rivets rapide  
 souple et aisée  
 Bonne éjection de la tige  
 après pose du rivet

**RÉSISTANCE**  
 Corps fixe en alliage  
 d'aluminium moulé  
 et bras mobile en tôle  
 d'épaisseur 3 mm


**Pince seule**  
 9350001001 - 32 €

**Coffret pince + 500 rivets**  
 9350005001 - 66 €




### PIED À COULISSE DIGITAL / 150 MM

CONFORME À LA NORME DIN 862



#### DIFFÉRENTS MODES DE LECTURE



**1/100<sup>ÈME</sup> DE MM**  
 Ecran LCD pour une mesure facilitée  
 Mesure mm/pouces  
 Mesure intérieure-extérieure-profondeur  
 Mesure absolue et relative  
 Fourni avec une pile Lithium 3V (CR2032)  
 Mise en veille automatique

Livré en coffret plastique avec certificat de conformité



5200150001 - 86 €

Taxe DEEE 0,12 €  
 Taxe DEEE comprise 86,12 €

### JEU DE 2 EXTRACTEURS INTEX / 2 PIÈCES

**UNIVERSEL**  
 Griffes réversibles,  
 Prise extérieure ou intérieure  
 2 ou 3 griffes

**ROBUSTE**  
 Corps et griffes forgés  
 Pointe de la vis trempée

**RAPIDE**  
 Griffes autobloquantes  
**RAPIDE**  
 Changement de configuration à 1 main



**2 TONNES-5 TONNES**  
 Livré en module de servante, conçu pour garder la vis de force montée



2/3 griffes réversibles pour des configurations variées d'extraction en mécanique.

0770000101 - 160 €



### COFFRET VIS ABIMÉES / 19 PIÈCES

EXTRACTION ET TARAUDAGE



Coffret PEHD-dim. 405x225x60 mm-Calage mousse  
 1 porte-outils à cliquet  
 1 tête amovible  
 5 forets coniques  
 5 extracteurs : N°1 : M4/ N°2 : M6 à M8/ N°3 : M8 à M10/  
 N°4 : M12 à M14 / N°5 : M14 à M20  
 7 tarauds : M4-M5-M6-M8-M10-M12-M16

9436019001 - 162 €

Etapes  
 1/Perçage avec le foret conique  
 2/Desserrage avec l'extracteur  
 3/Si le filetage est abîmé, reconstitution d'un pas de vis à l'aide d'un taraud



## NOUVEAUTÉ MESURE COMPACTE



**3m**  
x13 mm

6274030401 - 5€90



### PRECISION

Conforme à la norme européenne MID 2004/22/CE. Classe de précision II : 0,5 mm/m.



### CONFORTABLE

Boîtier ergonomique en ABS bimatériau résistant aux chocs. Ruban blanc et graduation noire : meilleure lisibilité de la dimension mesurée.



### ULTRA-COMPACT

Les dimensions du boîtier vous permettront de glisser la mesure très facilement dans une poche.



### DURABLE

Ruban en acier allié au carbone 65Mn : résistance et résilience très élevées.

## MESURES

Boîtier ergonomique : bimatériau, antichoc et anti-dérapant  
Clip ceinture résistant

**roll'up**



### PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Résiste à l'humidité et à l'abrasion CLASS II : 0,5 mm/m  
Conforme à la norme européenne MID 2004/22/CE

Dim. mm	Réf.	Prix
3 x 16	6277031401	6,50 €
5 x 25	6277051401	9,50 €
8 x 25	6277081401	16,50 €

## TAPIS PROTECH

**MOBEST**

LE CONFORT  
EN TOUTE LIBERTÉ



### PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Fabrication propre : 0% CFCs, 0% HFCs, 0% COVs, 0% Azodicarbonamide  
Composition garantie sans PVC  
Ne dégage aucune substance nocive : conformité à Reach  
Pas de risque allergique : 0% latex

### HAUTE QUALITÉ

Mousse à cellule fermée, densité supérieure  
Caoutchouc NBR vulcanisé anti-dérapant  
Excellente résistance aux liquides dérivés du pétrole (essence...) et aux huiles  
Résistance à haute température



6423000001 - 43 €

## SANGLE À CLIQUET

**Faster**



**PRATIQUE** : Idéale pour la fixation facile et rapide d'objets ou maintenir les charges à l'intérieur des véhicules

**ULTRA-RAPIDE** : Enroulement automatique de la sangle grâce au bouton rouge.  
Ajustage rapide de la tension grâce au cliquet

### L 3.0 M X L 48 MM

Sangle prête à l'emploi, déjà montée sur le cliquet  
Crochet métal rond en double J  
Sangle 100% polyester haute qualité  
Capacité d'arrimage : LC 600 daN  
Conformité à la norme NF EN 12195-2

6299301001 - 31 €

## NIVEAU MAGNÉTIQUE

COMPACT : 23 CM



### PRÉCISION 1 mm/m MAGNÉTIQUE

Corps en aluminium moulé pour une grande résistance aux chocs et à l'abrasion  
Semelle usinée pour une meilleure précision  
3 fioles : 1 fiole horizontale fixe et de grande dimension pour plus de visibilité, 1 fiole verticale fixe et une fiole rotative 180°

6273001001 - 17 €



## fixed LAMPE À INDUCTION



### CHARGEMENT

- Par induction : la lampe s'aimante sur le socle par 2 aimants et se recharge - pas besoin de brancher la lampe
- Le socle est branché. Il se fixe par vis ou s'aimante sur une surface métallique.
- Temps de chargement : environ 4.5 heures

### LAMPE PRINCIPALE

- Lampe LED COB 5W
- Lumière blanche, puissante et constante
- Réglage de l'intensité lumineuse grâce au variateur sensible par appui long
- Luminosité à pleine puissance : 875 lux à 0.5 mètre  
500 lumens
- Luminosité à faible puissance : 85 lux à 0.5 mètre  
55 lumens


### LAMPE DU DESSUS

- 1155 lux à 0.5 mètre
- 300 lumens

- Batterie : 3.7V 2600mAh Li-ion
- Autonomie  
Lampe principale : 3-10 heures  
Lampe du dessus : 5 heures



Flashez ce code pour voir la vidéo !



9604080001 - 112 €

Taxe DEEE 0,13 € Taxe DEEE comprise 112,13 €

## SLIMLED



### ULTRA PLATE (9 MM)

Pour une accessibilité dans les endroits difficiles d'accès


### ÉCLAIRAGE PUISSANT (700 LUX)

Réglable grâce au variateur  
Lumière blanche = LED COB

### MULTI-POSITIONS

Orientation de la lampe grâce à la base magnétique.

Les 2 mains restent libres pour travailler



300 lux à 0,5 m





700 lux à 0,5m



- Autonomie :
- Pleine puissance : 2,5h
  - Puissance moyenne : 12h
  - Temps de charge : 4h
- Livrée avec :
- Chargeur secteur
  - + Câble USB



Flashez ce code pour voir la vidéo !




SANS FIL  
ÉCLAIRAGE  
PUISSANT

9604060001 - 79 €

Taxe DEEE 0,08 € Taxe DEEE comprise 79,08 €





**VDE** : L'isolation de chaque tournevis, chaque clé ou pince est testée à 10 000v. La conformité à la norme des produits et du processus de fabrication est attestée par l'organisme de contrôle VDE-GS

## VALISE TROLLEY ABS/128 PIÈCES



- 11 Clés mixtes : 8-9-10-11-12-13-14-16-17-19-22 mm
- 1 Clé à molette de 200 mm
- 6 Tournevis vde : 4 fentes : 3x75-4x100-5,5x125-6,5x150
- + 2 ph : 1-2
- 5 Tournevis micro : 3 fentes : 2-2,5-3 mm
- + 2 phillips : ph00-ph0
- 1 Testeur
- 1 Pince multiprise vde
- 1 Pince universelle de 180 mm vde
- 1 Pince coupante de 160 mm vde
- 1 pince bec demi rond de 200 mm vde
- 1 Pince à dénuder de 160 mm vde
- 1 Tenaille de 200 mm
- 1 Cisaille universelle
- 1 Pince à sertir
- 1 Boite de 30 cosses
- 9 Clés mâles 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10
- 1 Marteau rivoir 30 mm manche frêne
- 1 Lime demi ronde de 200 mm
- 1 Mesure de 3 m
- 1 Règlet de 15 cm
- 1 Pointeau de 6 mm
- 3 Chasse-goupilles 4-5-6 mm
- 1 Cutter
- 1 Niveau rectangulaire de 30 cm
- 1 Lampe à leds

- Carré 1/4 : 1 cliquet
- 13 Douilles : 3,2 à 14 mm
- 1 Poignée coulissante
- 2 Rallonges de 50 et 125 mm
- 1 Cardan
- 1 Adaptateur
- 1 Embout porte douilles
- 1 Poignée porte-embouts
- 30 Embouts de vissage

- Carré 1/2 : 1 cliquet
- 17 Douilles : 10 à 32 mm
- 2 Rallonges de 125 et 250 mm
- 1 Cardan
- 1 Poignée coulissante
- 1 Adaptateur

Dim. 450 x 200 x 365 mm

**953812800A - 525€**

Taxe DEEE 0,08 €  
Taxe DEEE comprise  
525,08 €



**SYSTÈME TROLLEY INTÉGRÉ**



### CONFORT



Système trolley intégré  
Protection du système

### CONFORT

ABS : léger et ultra résistant aux chocs  
Poignée bimatière  
Structure en aluminium

### PRATIQUE

2 panneaux porte-outils pré-équipés  
Mousse dans le fond de la valise  
Fermeture par clés





## DUOBAG ÉLECTRICITÉ / 53 PIÈCES

DUOBAG



**GRANDE CAPACITÉ  
DOUBLE COMPARTIMENT**

Dim. 450 x 200 x 365 mm

12 clés mixtes : 5,5-7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 mm

6 tournevis isolés : 4 fentes : 3,5x75-4x100-5,5x125- 6,5x150

2 Phillips : PH1-PH2

1 testeur

2 tournevis bornier

1 pince multiprise

1 pince à dénuder de 160 mm VDE

1 pince coupante diagonale de 160 mm VDE

1 pince bec demi rond coudé de 200 mm VDE

1 coupe-câble

9 clés mâles 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10

1 pince à sertir

30 cosses

1 ciseau d'électricien

1 couteau d'électricien

1 mesure de 3 m

1 marteau d'électricien 18 mm manche frêne

1 cutter + 10 lames

1 clé universelle.



x12

x6

x2 Bornier

+10 lames

9591053001 - 319€

## PINCE CO COUPANTE DÉNUDANTE



**EXCELLENTE ERGONOMIE  
DU MANCHON**



### SPÉCIALE ÉLECTRICIEN

- Dénude des câbles de diamètre 1.5 et 2.5 mm<sup>2</sup>.

- Pratique sur chantier d'électricité de maisons individuelles, pour lesquels 95% des câblages sont réalisés en 1.5 et 2.5 mm<sup>2</sup>.

### QUALITÉ

- Chrome Molybdène, alliage réputé pour ses qualités mécaniques élevées, et en particulier sa ténacité.

- Trempe des taillants pour une plus longue durée de vie.

- Dureté de l'arête de coupe : 58 HRC minimum.

- Coupe facile près de l'axe sur 6 mm

9335661401 - 25€

1.5 et 2.5 mm<sup>2</sup>



Testé unitairement. Conforme à la norme

européenne EN60900 et certifié VDE,

l'organisme le plus exigeant en matière d'outils isolés.

## TOURNEVIS ISOLÉS 1000 V



### PUISSANT

Couple important grâce aux 6 lobes en néoprène.

### RAPIDE

Corps rond aminci pour une grande rapidité lors des reprises.



— 3,5X75

— 4X100

⊕ PH1

— 5,5X125

— 6,5X150

⊕ PH2

4 fentes + 2 Phillips x6

9129500101 - 29€50

### CISEAU D'ÉLECTRICIEN



Fonction coupe-fil intégré

6217000001 - 15 €

### COUTEAU D'ÉLECTRICIEN

Dim. Ouvert : L175 mm-Fermé : L100 mm



6218020001 - 11€80

#### 2 LAMES EN INOX TREMPÉ

Une lame bois droite de 8 cm et une lame courbée type serpette de 7 cm spécialement conçue pour travailler les câbles et les gaines



#### QUALITÉ

Lames en inox 40 mm

#### SÉCURITÉ

Gainage jusqu'à l'articulation

#### CONFORT

Poignées bimatière

Fonction coupe-fil intégré



#### QUALITÉ

Lames en acier inoxydable trempées

Assemblage avec rivets en laiton

Bois haute résistance aux chocs

#### CONFORT

Fonction coupe-fil

Fonction dénudage



### PINCE À SERTIR

9330220001 - 13€40

#### MULTIFONCTION

Sertissage des cosses pré-isolées 1,5-2,5-6 mm<sup>2</sup>  
Sertissage pour cosses nues 1,5-2,5-6 mm<sup>2</sup>  
Dénudage de 0,75 à 6 mm<sup>2</sup>  
Coupe-fil  
Coupe-vis de M2,6 à M5



GRANDE  
RÉSISTANCE



Sertissage

Coupe-vis

### COUPE-CÂBLES ÉLECTRIQUES

#### 2 MODÈLES

Pour le dénudage et la coupe de câbles de cuivre et d'aluminium En acier forgé, trempé à l'huile  
Articulation ajustable par vis.



160 MM  
Ø 16 MM-50 MM2

9371160401 - 31 €



ISOLÉ 1000V 210 MM  
Ø 25 MM-70 MM2

9371710401 - 52 €



### PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE

DÉNUDAGE / COUPE

9331001001 - 48 €



Dénudage fluide et sans effort de 0.08 mm<sup>2</sup> à 6 mm<sup>2</sup> (AGW 28 à 10).  
Longueur de dénudage réglable de 3 à 22 mm  
Coupe-fil incorporé : 1,5 mm<sup>2</sup> fil monobrin-10 mm<sup>2</sup> fil multibrin  
Réglage facile d'accès par curseur sur le dessus



Ouverture des mâchoires après relâchement de la pression : permet d'utiliser le bout de pince pour saisir la gaine.  
Système de balayage prévenant l'endommagement des brins lors du dénudage.




## CLÉS STILLSON ACIER À HAUTE TENEUR EN CARBONE



### ROBUSTE

Mors forgés et trempés [56 HRC].  
Corps entièrement forgé résistant aux conditions extrêmes des chantiers. Système mono-ressort, la reprise d'effort est possible à une seule main.

Dim. pouces	Dim. mm	Réf.	Prix
1"	250	9021250001	<b>13,90 €</b>
1 1/2"	350	9021350001	<b>22,50 €</b>
2"	450	9021450001	<b>28,90 €</b>
2 1/2"	600	9021600001	<b>50,50 €</b>
3 1/2"	900	9021900001	<b>124 €</b>



## COUPE-TUBES

### ENCOMBREMENT MINIMUM

Idéal dans les espaces réduits



### AVANCE RAPIDE DE LA MOLETTE PAR EFFET TÉLESCOPIQUE

4 rouleaux à rainures pour une coupe à ras du collet  
Pommeau confortable  
Ébavureur rotatif escamotable



### COUPE-TUBES PVC À CLIQUET

Coupe rapide sans effort, ni bavure.  
Ouverture par écartement des branches



Modèle	Capacité	Réf.	Prix
Mini coupe-tubes	3-28 mm	6496003001	<b>11 €</b>
Coupe tubes télescopiques CUIVRE	3-42 mm	6493034201	<b>31 €</b>
Coupe tubes télescopiques INOX	3-42 mm	6494034201	<b>34 €</b>
Coupe-tubes pvc	3-42 mm	6495034201	<b>34 €</b>

## CLÉS À MOLETTE COMPACT'



### BECS EFFILÉS



### OUVERTURE EXTRA-LARGE



### PRATIQUE : 3 EN 1

Permet de remplacer 3 clés à molette standard :

- . 6" capacité équivalente à une clé à molette standard de 6"+8"+10"
- . 8" capacité équivalente à une clé à molette standard de 8"+10"+12"

### PERFORMANCE

Ouverture des mâchoires de 60% à 79% plus grande qu'une clé à molette standard

### ACCESSIBILITÉ

Mors 50% plus effilés pour un meilleur accès dans les espaces restreints 60% plus légère qu'une clé standard -30% plus courte qu'une clé

Dim	Long	Capacité	Réf.	Prix
6"	165	34 mm	9043151401	<b>18,50 €</b>
8"	210	38,5 mm	9043201401	<b>24,50 €</b>



## DUOBAG PLOMBERIE / 74 PIÈCES

Dim. : 450x200x365 mm

**DUOBAG**



**X**  
Double compartiment  
Renforts latéraux  
Poignées confortables



9591074001 - **385€**

- x5 Clés mixtes à cliquet articulées : 8-10-13-17-19 mm
- x1 Pince multiprise
- x5 Tournevis bimatière 5.5x100-6.5x150-8x150-pz1-pz2
- x1 Tournevis fente vde 3.5x75
- x1 Tournevis court pz1
- x9 Clés mâles 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- x1 Niveau de 40 cm
- x1 Cutter
- x1 Mesure de 3 m
- x1 Scie à métaux + 10 lames
- x3 Coupe-tubes : cuivre, pvc et mini
- x1 Clé à molette grande capacité
- x1 Clé étagé
- x1 Poignée porte-embouts
- x32 30 Embouts de vissage + porte embout magnétique
- x1 Pince coupante.





## INNOVATION

## LÈVE-CHARGE



**Hauteur**  
**3,50 M**



**BREVETÉ**  
Système de  
sécurité  
2 câbles

### ÉLÉVATEUR MANUEL

- Charge maximale d'utilisation : 100 kg
- Hauteur maximale de pose (Sol/Plateforme) : 3.50 m
- Hauteur de chargement : 1,40 m
- Plateforme en bois multipli de 9 mm : 795 x 375 mm, label FSC mixte.
- 2 sangles fournies avec l'appareil
- Système de sécurité constitué de 2 câbles : 1 câble de travail et 1 câble de sécurité anti-chute.
- Système de freinage intégré au treuil anti-retour fixé sur la poignée de guidage.
- Bon dégagement de la manivelle pour un meilleur contrôle
- Équipé de 3 roues freinées Ø 125 mm
- Empattement : 1.05 x 1.05 x 1 m
- Poids de l'appareil : 29 kg




Fabriqué en France



### 2 SANGLES FOURNIES AVEC L'APPAREIL



La marque de la  
gestion forestière  
responsable



IDÉAL CLIMATISATION



6550065001 - 549€



## MOBEST

### TABLE DE MONTEUR



Maintien des pieds pendant le transport par goupille clips.



Plateau de qualité




#### PLATEAU

- Plateau de qualité élevée en multiplis, ce qui assure une grande stabilité dimensionnelle du plateau
- Essence de bois : hêtre haute densité, de 25 mm seulement. Bois labellisé PEFC
- Cornière en acier, à fleur du plateau, ce qui permet la fixation simple d'étau

#### STABILITÉ

- Construction extrêmement robuste en tubes d'acier carrés 35 mm, et appui des pieds sur le cadre, pour une résistance aux poids élevés
- Pieds évasés et emprise au sol de la dimension du plateau, pour une bonne stabilité
- Poids : 26 kg pour une bonne stabilité
- Patins caoutchouc
- Maintien des pieds par goupille clips, pour un transport facilité



Encombrement plié : 108 x 64 x 13 cm.

#### CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions : 108 x 64 cm
- Hauteur : 84 cm
- Peinture époxy couleur rouge
- Encombrement plié : 108 x 64 x 13 cm
- Tubes carrés de 35 m

9610100001 - 189€

# MONDELIN FABRICANT FRANÇAIS



Fabricant français d'outillage à main et d'équipements depuis 1952, Mondelin est situé à Ambierle dans la Loire (42). Ce site de production est en pleine expansion et de nombreux investissements sont réalisés chaque année pour déployer et renouveler son parc machine, afin de rester performant, innovant et efficient.

L'usine héberge trois métiers stratégiques :  
le travail du métal, du bois et du plastique



## ***DES OUTILS ROBUSTES ET DURABLES***

Pour faire évoluer en permanence ses outils et répondre aux besoins réels des utilisateurs, Mondelin dispose d'une équipe de Recherche & Développement qui visite quotidiennement les chantiers pour voir, écouter, comprendre les nouveaux besoins ; faire tester et approuver chaque nouvel outil, avant de lancer la production.

### **Derrière chaque innovation, il y a un utilisateur**

Pour répondre à ses besoins, c'est la qualité, la praticité et la robustesse qui priment. Chaque outil est pensé dans les moindres détails, au service du confort et de la performance de celles et ceux qui l'utilisent.





## **NOS ENGAGEMENTS POUR L'ENVIRONNEMENT :**

- Une fabrication française mise à l'honneur pour limiter le transport et développer l'emploi local
- Des outils de qualité conçus pour une durée de vie maximale
- Des équipements réparables avec de nombreuses pièces de rechange disponibles
- Nous sommes certifiés PEFC et FSC™ pour une gestion durable et responsable des forêts.

*Seuls les produits dans ce catalogue indentifiés comme tels sont certifiés PEFC et FSC™*

- Une fabrication responsable, voici quelques exemples :
  - 72% des achats de matières premières plastiques proviennent de matières recyclées : obtention du label MORE 2024
  - Les peintures sont en poudre, sans COV (Composés Organiques Volatiles)
  - L'usine possède une chaudière biomasse, alimentée par les chutes de notre atelier bois

## **REPLACEMENT DES EMBALLAGES PLASTIQUES PAR DU CARTON**

À l'écoute de nos clients et sensible à notre environnement, nous avons décidé de nous adapter et de remplacer progressivement les emballages plastiques de nos outils et équipements par des emballages en carton recyclable. Nous avons donc investi dans une chaîne complète de découpe et pliage de carton implantée directement dans notre usine.

Résultat :

- Une emballeuse qui s'adapte au format du produit pour une meilleure protection mais aussi plus facile à stocker et transporter
- Des découpes de carton 100% recyclées et des emballages 100% recyclables
- Un savoir-faire intégré avec moins de transport, plus de réactivité et une économie locale améliorée



Flashez ce code pour découvrir l'ADN de Mondelin raconté par ses équipes



**SUIVEZ NOTRE ACTU :**



[www.mondelin.fr](http://www.mondelin.fr)



**NOUVEAUTÉ**

## MODUL'AIR


**LA PLATEFORME QUI  
S'ADAPTE À VOS BESOINS**



### UN CONCEPT INNOVANT

**POUR LE TRAVAIL EN HAUTEUR SÉCURISÉ**


**LES PLATEFORMES MODUL'AIR S'ASSOCIENT ENTRE ELLES POUR S'ADAPTER À N'IMPORTE QUEL UNIVERS. ELLES PERMETTENT DE TRAVAILLER EN HAUTEUR EN TOUTE SÉCURITÉ SUR DE GRANDES SURFACES.**



(en T)



(en L)



(en I)





Flashez ce code pour voir la Modul'Air en action !

## 2 MODULES EXISTANTS

### MODULE PRINCIPAL

- x 1 plateforme
- x 1 marche d'accès
- x 1 portillon
- x 7 garde-corps
- x 1 chariot de transport
- Poids total : 84 kg

Ref: **500800-1499 €**



### MODULE COMPLÉMENTAIRE

- x 1 plateforme
- x 6 garde-corps
- x 2 poteaux de liaison
- x 2 clés de liaison
- x 1 chariot de transport
- Poids total : 71 kg

Ref: **500810-1199 €**



> Chaque élément est disponible séparément pour configurer notre plateforme personnalisée ou en pièce de rechange.

> Conforme à la norme Norme NF 93-520

> Plateforme de 190x60 cm en contreplaqué antidérapant



## MODULABLE

- Hauteur ajustable de 68 cm à 1 m de hauteur
- Hauteur maximale de travail de 3 m



- Les plateformes s'associent facilement entre elles grâce à des poteaux de liaison.

- Les marches d'accès et le portillon peuvent se placer dans toutes les positions.



## MOBILE



- 4 roues 360° avec freins et stabilisateurs ultra-rapides à mettre en place.

- Les pieds peuvent s'orienter vers l'intérieur pour être au plus près de la tâche à effectuer.

## TRANSPORT FACILE

- Facile à transporter grâce à un chariot de transport qui permet de déplacer tous les éléments en 1 seule fois. Le tout passe à travers une porte.

- Tous les éléments sont livrés directement montés sur le chariot et maintenus avec une sangle (palette de L0.80 x l0.80 x h2.20m)





## GARDIA


### UN ESCABEAU NORMÉ PIRL, PRATIQUE ET ROBUSTE

PIRL = Plateforme Individuelle Roulante Légère

Produit développé avec l'inspection du travail et la Carsat Rhône-Alpes



### SÉCURITÉ ASSURÉE



#### Garde-corps à battants

beaucoup plus pratique qu'une sangle ou qu'une chaîne.



#### Marches caillebotis

profondes, antidérapantes et faciles à nettoyer.



### MOBILITÉ OPTIMALE



#### Roues sur ressort

Déplacement sans avoir besoin de soulever. Facile à déplacer, simplement avec le pied.



#### Roues à l'intérieur

Pour s'approcher au plus près du mur et de la tâche à effectuer.

### PRATIQUE



**Bac à outils + crochet**  
pour avoir ses outils et enduits à portée de main. Bac en aluminium plié ultra-résistant.



**Transport facile**  
grâce à une poignée équilibrée sur un montant.



**Tube arrière surélevé**  
Pratique en cas d'obstacle (ex : toilettes...)  
(Sauf sur le modèle 50cm).



Flashez ce code pour voir la Gardia en action !

## GARANTIES MONDELIN



Conforme au décret 2004-924

> Plateau en contreplaqué antidérapant certifié FSC

> Garantie 10 ans




## NOUVEAUTÉS

### > NOUVELLE DIMENSION

- Nouvelle hauteur de 140 cm soit 6 marches
- Hauteur de travail maximale de 3,40m
- Avec stabilisateurs rapides à déployer

### > PORTILLON AUTOMATIQUE



- Déclinaison de toutes les dimensions avec un portillon à fermeture automatique :

- > La PIRL reste identique, seuls les garde-corps changent.
- > Equipés de ressorts, les garde-corps reviennent automatiquement en position fermée.



## UNE GAMME COMPLÈTE



**50 cm**  
1 marche + plateforme



**70 cm**  
2 marches + plateforme



**90 cm**  
3 marches + plateforme



**110 cm**  
4 marches + plateforme  
Avec stabilisateurs



**140 cm**  
5 marches + plateforme  
Avec stabilisateurs

	50 CM	70 CM	90 CM	110 CM	140 CM
Nombre de marches y compris plateforme	2	3	4	5	6
Hauteur de travail maxi-cm	250	270	290	310	340
Encombrement au sol-cm	66 x 88	69 x 107	81 x 126	132 x 145 stabilisateurs déployés	165x195 stabilisateurs déployés
⚖ kg	15	16,8	17,5	21	23
Dimensions pliées-cm	66 x 167 x 26	69 x 193 x 26	81 x 219 x 26	86 x 245 x 26	275 x 97 x 26
Réf	<b>202100</b>	<b>202110</b>	<b>202120</b>	<b>202130</b>	<b>202140</b>
Prix	<b>468,20 €</b>	<b>479,84 €</b>	<b>539,82 €</b>	<b>625,49 €</b>	<b>690,19 €</b>
Réf avec portillons automatiques	<b>202150</b>	<b>202160</b>	<b>202170</b>	<b>202180</b>	<b>202190</b>
Prix	<b>481,64 €</b>	<b>491,75 €</b>	<b>550,84 €</b>	<b>635,25 €</b>	<b>709,20 €</b>

### EN OPTION :



**Anneaux de grutage**  
2 anneaux à boulonner (visserie incluse)  
Ref : 202103



**Support peinture**  
Pour avoir le pot à portée de main (sangle fournie pour immobiliser le pot)  
Ref : 202102



# PLATEFORME PIRL

## PLATEFORME INDIVIDUELLE



### MONTAGE RAPIDE EN 1 MINUTE CHRONO



- 3 pièces seulement à assembler (la plateforme + 2 garde-corps)
- Pas besoin de déployer des stabilisateurs, ils sont incorporés aux pieds

### SÉCURITÉ ASSURÉE

- Pieds et garde-corps verrouillés
- Marches caillebotis en acier confortables et profondes
- 4 pieds stabilisateurs fixes
- Plinthes antichute
- Portillon avec blocage mécanique

### CONFORT DE TRAVAIL OPTIMAL

- Plateforme large de 93 x 40 cm en contreplaqué antidérapant
- 7 hauteurs de travail de 2,60m à 2,90m
- Largeur hors tout de 69 cm, permet le passage dans une porte sans replier la plateforme
- Transport facile, les garde-corps se posent sur la plateforme pliée.



Flashez ce code pour voir la Ninja en action !

### 7 HAUTEURS DE TRAVAIL



260 / 265 / 270 / 275 / 280 / 285 / 290 cm

### TRANSPORT FACILE



Plateforme de 93x40 cm en contreplaqué antidérapant



Garde-corps et pieds verrouillés pour une sécurité optimale

## GARANTIES MONDELIN

CONFORME A LA NORME  
**PIRL**  
NF P 93-353

Conforme à la norme PIRL et aux exigences de sécurité du décret 96 333 du 10/04/1996

- En acier peint
- Modèle déposé
- Plateau en contreplaqué antidérapant certifié FSC
- Garantie 5 ans



Ref : 500610-572,69€

29,4kg



## ESCABEAUX ALUMINIUM EXTRÊMEMENT ROBUSTES



**NOUVEAU**  
- Porte-outils intégré en aluminium pour avoir ses outils à portée de main.  
- Ultra-robuste



**NOUVEAU**  
- Rampe d'accès XXL pour sécuriser la montée et apporter du confort




Flashez ce code pour voir nos escabeaux en action !



### ROBUSTE

- Aluminium de 2 mm d'épaisseur, particulièrement épais et robuste
- Un double assemblage des marches sur les montants par encastrement mécanique tenon-mortaise, résistant et anti-rotation
- Une peinture époxy qui résiste à la corrosion



### STABLE



- Des patins antidérapants et un évasement pour plus de stabilité



- Des marches caillébotis larges et profondes de 9 x 37 cm

### PRATIQUE



- Tube arrière surélevé en cas d'obstacle (ex : toilettes) sur toutes les dimensions



- Tablette porte-outils pour poser ses outils ou un pot d'enduit



**70 cm**  
2 marches  
+ plateforme

**90 cm**  
3 marches  
+ plateforme

**110 cm**  
4 marches  
+ plateforme

**140 cm**  
5 marches  
+ plateforme

Hauteur plateforme	70 CM	90 CM	110 CM	140 CM
Nombre de marches y compris plateforme	3	4	5	6
Hauteur de travail maxi-cm	270	290	310	340
Dimensions plié-cm	70 x 151 x 19	70 x 174 x 19	70 x 203 x 19	70 x 229 x 19
Hauteur déplié-cm	137	159	182	205
⚖-kg	10	11,2	12,5	13,7
Empattement-cm	86 x 70	105 x 70	125 x 70	144 x 70
Réf	<b>201950</b>	<b>201960</b>	<b>201970</b>	<b>201980</b>
Prix	<b>234,30 €</b>	<b>273,46 €</b>	<b>308,71 €</b>	<b>356,36 €</b>



# MARCHEPIEDS



## MARCHEPIED MULTI

**1 OUTIL =  
4 UTILISATIONS**



Flashez ce code  
pour voir le MULTI  
en action !



**MARCHEPIED  
AVEC TABLETTE**



**TRÉTEAUX**



**PLAN DE TRAVAIL**



**SUPPORT DE COUPE**



10kg

- Hauteur de la plateforme : 47 cm
- Dim repliée : 1040 x 705 x 170 cm
- Système Clip&Go pour un réglage rapide du bras pivotant

Ref : 201830-279,39 €



- Plateau en contreplaqué antidérapant certifié FSC



## MARCHEPIED PLIANT ALUMINIUM



150kg

Marches caillebotis en aluminium moulé extra-larges, profondes et faciles à nettoyer



Plateforme en bois antidérapant certifié FSC



4 patins antidérapants

5.7 kg


Pliable



## CONSTRUCTION ROBUSTE

- Assemblage robuste par encastrement tenon-mortaise et soudure robotisée
- Facilement repliable et transportable
- Système de verrouillage en position ouverte pour plus de sécurité
- Transport facile grâce à la poignée

Dim	70cm	90cm
Ref	201700	201710
Tarif	189,76€	227,83€







## ÉTABLI DE CHANTIER

# Thales



ULTRA-COMPACT

5 cm



### ULTRA-ROBUSTE

- Construction robuste en tube d'acier et soudures robotisées
- Plateau antidérapant épais de 60x80 cm

### COMPACT & ERGONOMIQUE

- Ultra-compact une fois replié, épaisseur 5 cm
- 3 hauteurs réglables : 75, 80 et 85 cm

### PRATIQUE

- Espace pour visserie et emplacements pour tournevis
- Zones de coupe pour tiges filetées et petits tubes
- Véritable régletoir en inox de 50 cm intégré
- 2 emplacements pour serre-joints



12kg



La marque de la gestion forestière responsable



Flashez ce code pour voir le Thales en action !

Ref : 500700-133,31 €



## TRÉTEAUX



### TRÉTEAU PLIANT

- Poutre en bois pour préserver la pièce posée
- Blocage des pieds en position ouverte ou fermée



300 kg par paire

Ref : 113000  
44,63 €



### TRÉTEAU RÉGLABLE



- Poutre en bois pour préserver la pièce posée
- Goupilles sur ressort pour sécuriser le verrouillage
- Réglable de 80 à 130 cm



1000 kg par paire

Ref : 113010  
128,75 €





# CHARIOTS & DIABLE

## DIABLE ROUES INCREVABLES



### AXE RENFORCÉ INTORDABLE



AXE RENFORCÉ de 4mm d'épaisseur

- >> Roues increvables de Ø 250 mm
- >> Pelle fixe + pelle rabattable
- >> Poignées fermées multi-positions
- >> Chargement possible à l'horizontale

Ref : 601020-142,71 €

Roue de rechange x1  
Ref : 601028



Flashez ce code pour voir le diable en action !



CHARGE UTILE



Conforme CE, Directive 2006/42/CE



## CHARIOTS *Swift*

- 4 roues Ø 75 mm et 360° équipées de freins
- Plateau de 18 mm d'épaisseur anti-dérapant avec chants et angles arrondis, certifié FSC



### CHARIOT AVEC POIGNÉE

- Poignée pliante, escamotable sur le dessous, non dépassante une fois repliée
- 7,8 kg
- Plateau de 80 x 50 cm

Ref : 114370-69,47 €



Flashez ce code pour voir les SWIFT en action !

### PLATEAU ROULANT

- Léger 3,3 kg
- Plateau de 57,5 x 29 cm

Ref : 114300-27,79 €



- Léger 3,2 kg
- Plateau de 40 x 40 cm

Ref : 114320-27,79 €





**NOUVEAUTÉ**

**FLASH**



## LA LAMPE TÉLESCOPIQUE SUR TRÉPIED AVEC 2 TÊTES ORIENTABLES



### ULTRA-COMPACT

- Ultra-compacte en position fermée et avec une poignée pour faciliter le transport
- Fermée, les lampes sont parfaitement protégées pour une plus grande durée de vie
- Se déploie très rapidement en seulement 5 secondes
- Avec un bras télescopique qui se déploie jusqu'à 2 m
- Dimensions repliées : 120 x 120 x 890 mm



### MODULABLE

- Têtes orientables indépendamment à 360°
- 2 types de lumières possibles : chaude ou froide



### PERFORMANTE

- Fonctionne sur batterie 4000mAh Li-ion - 7.3V
- Chargeur : 8.4V 3A
- 3 puissances : 500 / 1500 / 5000 lumens avec un temps d'utilisation correspondant de 5 h / 2,5 h / 1 h
- Fonctionne en puissance moyenne lors du rechargement sur secteur
- Protection IP54 : résiste aux éclaboussures et protège contre la poussière
- Temps complet de chargement : 6 h
- Conception robuste en aluminium



**HOUSSE DE TRANSPORT INCLUSE**



**4,5kg**

**Ref : 865070 - 248,34 €**

Taxe DEEE 0,17 €  
Taxe DEEE comprise 248,51 €





[www.moboutillage.com](http://www.moboutillage.com)



### ► Produits

Retrouvez toutes les références du catalogue général et de la gamme antidéflagrant.

### ► Catalogues

Téléchargez les catalogues en fonction de vos besoins et de votre métier.

### ► Actualités

Événements, tutoriels, innovations et retours d'expérience utilisateur...

### ► Points de vente

Accédez à une carte détaillée pour trouver le revendeur le plus proche de vous !

### ► MOBlist

Créez une liste d'outils adaptée à vos besoins et transférez-là.

### ► Espace distributeurs

Réalisez toutes vos commandes directement sur le site internet.



**CONTACTEZ-NOUS !**

## SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ



### NOVALIA SAS

2, rue de Bergognon  
42500 Le Chambon-Feugerolles  
France

+ 33 (0) 4 77 40 49 49  
novalia@novalia.pro

Votre distributeur :



Phillips®, Pozidriv®, Torx®, Tamper Torx®, Torq Set®, Tri-wing, Circlips® sont des marques déposées par d'autres sociétés que NOVALIA, elles appartiennent à leurs propriétaires. Prix indicatifs net hors taxe en €. Offre valable jusqu'au 31/12/2025 dans la limite des stocks disponibles. Document, photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. NOVALIA se réserve le droit de modifier toutes les informations contenues dans ce document sans préavis. Imprimé avec du papier issu de forêts gérées durablement, avec des encres respectueuses de l'environnement par une imprimerie française labellisée.